

Dos principios de la seguridad informática para el intercambio de información segura a través de Internet.
Cual de los siguientes son protocolos de Internet?
La lista de Riesgos se actualiza luego de cada iteración
Si una pc esta conecta a un punto de red, la misma tiene configurada direccionamiento dinámico que comando permite obtener una dirección ip (seleccione una respuesta)
Un Objetos es:
You issue the command SHUTDOWN, and it seems to hang. What could be
You work as An Application Developer for Federal Inc. The Company uses an Oracle Database. You have created a function named My_func in the database. You want to change the arguments declared for the function, you want to see the names of the procedures and the other functions that invoke MY_func function. Which of the following data dictionary views will you query to accomplish this? Each correct answer represents a complete solution. Choose the best answer:
You work as an Application Developer for Tech Nart Inc. The Company uses an Oracle Database. The Database contains a table named Employees that contains employee records. You are required define a trigger on the Salary column of the Employees table to ensure that whenever an employee's salary is updated, the salary is not increased by more than 20% at a time nor is it ever decreased. To accomplish this, you execute the following statement: CREATE OR REPLACE TRIGGER Check_sal BEFORE UPDATE OF SALARY ON EMPLOYEES FOR EACH ROW WHEN (NEW.SALARY < OLD.SALARY OR NEW.SALARY > OLD.SALARY*1.2) BEGIN RAISE_APPLICATION_ERROR('You cannot increase salary by more than 10% nor can you decrease it.');
1. La base de configuración es una especificación revisada que de ahora en adelante sirve como base para un desarrollo posterior.
14. Es verdad que en cada Iteración intervienen todas las fases de RUP
2 Giga bits por segundo, es equivalente a?
4. ¿A qué debemos la fórmula ($C=2AB$) que recoge la limitación de la velocidad de transmisión en un canal libre de ruido?
4. La especificación de manuales es una buena práctica para el desarrollo de software?
Active Directory se ejecuta en el subsistema de seguridad en:
Ahora necesitas hacer que cada palabra de un texto comience con mayúscula. ¿Cómo lo harás?
Al utilizar antispam, desde donde se debe hacer relay?
Antes de comenzar un diseño, es imprescindible:(Escoja al menos 1 opción) ?
Cada petición a un servlet, se crea un hilo
Claves son :
COBIT pertenece a:
COBIT, son siglas de:
¿Cómo abrirás un enlace en una nueva ventana del navegador?
¿Cómo alinearás horizontalmente el contenido de una celda de una tabla a la derecha?
¿Cómo alinearás verticalmente el contenido de una celda de una tabla a la mitad?
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario analizano el Plan de desarrollo de Software

Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario analizano el Plan de desarrollo de Software
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el

usuario, mirando el documento de VisiÃ³n
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario, mirando el documento de VisiÃ³n
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario, mirando el documento de VisiÃ³n
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario, mirando el modelo de caso de uso
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario, revisando la especificaciÃ³n de caso de uso
Como determina que los cambios funcionales que deban realizarse corresponden a lo especificado por el usuario, revisando la especificaciÃ³n de caso de uso
CÃ³mo podemos conseguir que en una lista aparezcan los elementos encabezados con un cuadrado?
Como se puede obtener las necesidades de los afectados
Con el goce adido de la administraciÃ³n remota, se puede tener a los usuarios contentos y productivos
Con quÃ© etiqueta se define el tÃ-tulo de la pÃ¡gina?
Con quÃ© etiquetas puedes conseguir que un texto aparezca en negrita?
Criptoanalista es:
CriptÃ³grafo es :
Criptograma es :
CriptologÃ-a es :
Criptólogo es:
Cual comando permite confirmar conectividad a la base de datos Oracle (seleccione una respuesta)
CuÃ¡l de estas afirmaciones es verdad?
CuÃ¡l de estos comandos muestra informaciÃ³n del sistema?
CuÃ¡l de estos comandos son utilizados para bajar los servicios de Lotus
CuÃ¡l de estos comandos son utilizados para comprimir un archivo?
CuÃ¡l de estos comandos son utilizados para levantar los servicios apache en el OAS?
CuÃ¡l de estos comandos son utilizados para realizar una copia de seguridad?
Cual de las siguientes afirmaciones es Verdadera?
Cual de las siguientes es una actividad invÃ¡lida en el Proceso de Manejo de Seguridad
CuÃ¡l de las siguientes redes permite tener un mayor nÃºmero de hosts?
CuÃ¡l de las siguientes redes permite tener un menor nÃºmero de hosts?
Cual de las siguientes tecnologÃ-as es de menor velocidad de transmisiÃ³n?
CuÃ¡l de los siguientes comandos permiten liberar el cache DNS de una pc windows?
CuÃ¡l de los siguientes comandos permiten realizar una consulta de resoluciÃ³n de nombres?
CuÃ¡l de los siguientes comandos permiten realizar una consulta de resoluciÃ³n de nombres?

PÃ¡g. 4
Cual de los siguientes dispositivos son utilizados para brindar seguridad a una red?
Cual de los siguientes dispositivos son utilizados para montar una red inalÃ¡mbrica?
Cual de los siguientes enunciados describe el AnÃ¡lisis de Impacto del Negocio (BIA)
Cual de los siguientes enunciados describe mejor un incidente

Cual de los siguientes equipos son utilizados para interconectividad?
Cual de los siguientes estÃ¡ndares es de mayor velocidad de transmisiÃ³n?
Cual de los siguientes estÃ¡ndares es de menor velocidad de transmisiÃ³n?
Cual de los siguientes modelos, se considera un modelo de lo que el sistema debe hacer para satisfacer los requerimientos del usuario, diciendo lo mÃ¡ximo posible acerca de cÃ³mo se implanta?:
Cual de los siguientes procesos estÃ¡ relacionado con la rutina tÃ©cnica de supervisiÃ³n de la infraestructura de ICT (Comunicaciones)?
Cual de los siguientes protocolos permiten tener un conexiÃ³n segura?
Cual de los siguientes protocolos son utilizados como enrutamiento dinÃ¡mico?
Cual de los siguientes protocolos son utilizados para Administrar una red?
Cual de los siguientes protocolos son utilizados para la transferencia de correos electrÃ³nicos?
Cual de los siguientes protocolos son utilizados para obtenciÃ³n/recepciÃ³n de correos electrÃ³nicos?
Cual de los siguientes protocolos son utilizados para obtenciÃ³n/recepciÃ³n de correos electrÃ³nicos?
Cual de los siguientes sistemas de correo no son open source?
Cual de los siguientes sistemas de correo son open source?
Cual es el cÃ³digo correcto para insertar una imagen de fondo?
Cual es el comando para verificar una direcciÃ³n ip en un computador windows?
Cual es el orden, de mÃ¡s bajo a mÃ¡s alto, de los niveles que componen una computadora de comunicaciones?
Cual es el principal uso de Telnet?
Cual es la caracterÃ³stica principal de usar excepciones en java
Cual es la etiqueta correcta para el encabezado de tamaÃ±o mayor?
Cual es la etiqueta que debes usar si quieres dibujar una lÃnea horizontal?
Cual es la forma correcta de hacer referencia a una hoja de estilos externa?
Cual es la forma correcta de incluir una imagen?
Cual es la sintaxis correcta para poner TODOS los elementos <p> en negrita?
Cual es la utilidad del fichero /etc/fstab?
Cuales de las siguientes caracterÃ³sticas deben estar presentes en una internetwork?
Cuales son las fases del ciclo de vida en RUP?
Cuales son las capas empleadas en JEE
Cuales son las capas empleadas en Modelos Vista controlador
Cuando el equipo adopta decisiones de forma colectiva Ã©stas suelen ser mÃ¡s extremas que las que adoptarÃ¡n individualmente
Cuando no se envÃ¡an los correos en un sistema de correo electrÃ³nico LOTUS, que servicio debo reiniciar?

Cuando no se tienen claro los requerimientos funcionales es importante realizar un prototipo para recopilar informaciÃ³n
Cuando se instala un servidor linux cual es el tamaÃ±o de la memoria SWAP recomendable que se debe crear?
Cuando se quiere interconectar dos computadores back to back se requiere?
Cuando una clase implementa una interfaz, esta debe:
Cuantos tipos de Mesa de Ayuda existen:
Database Control is a multitier web application. Which tier is responsible for window management? (Choose the best answer.)

Delitos informáticos
Desde que opción del menú de writer se puede cambiar para que en un archivo con formato doc el texto del mismo sea revisado con el ortografía (seleccione una respuesta)
DNS y Active Directory para la configuración de redes con protocolos de Internet trabaja con:
During the transition from NOMOUNT to MOUNT mode, which file or files are required? (Choose the best answer.)
During your routine monitoring operations on the database, you observe that there is heavy contention on data dictionary tables whenever extents are allocated or freed from a tablespace.
EJB (Enterprise JavaBean) es una tecnología J2EE para :
El Acuerdo de Niveles de Calidad de Servicio (SLA) debe ser escrito en:
El archivo notes.ini es un archivo de configuración de Lotus?
El aseguramiento de la calidad es una parte del proceso de regulación
El aseguramiento de la calidad refleja completamente las necesidades de los clientes
El aseguramiento de la calidad sirve para la evaluación continua de los factores
El aseguramiento de la calidad sirve como Herramienta de Gestión
El AWT (Abstract Windows Toolkit) es la parte de Java que
El comando dd en linux permite realizar?
El comando scp en un sistema linux es utilizado para ?
El concepto de Staff hace referencia a Un órgano de asesoramiento de la estructura de la organización
El conjunto de personas sometidas a la autoridad de un superior conforma un nivel de la organización
El correo electrónico por definición no puede contener virus al ser sólo texto
El correo electrónico puede contener archivos adjuntos que se ejecuten en el cliente de correo del usuario y estos pueden tener incluido un virus.
El diagrama de Actividades se lo realiza a partir de la especificación de los casos de uso
El diagrama de Actividades se lo realiza a partir de la especificación de los casos de uso
El diagrama de Actividades sirve para modelar la estructura de un sistema
El diagrama de Clases sirve para modelar la estructura de un sistema
El diagrama de Componentes sirve para modelar la estructura de un sistema
El diagrama de Comunicación sirve para modelar la estructura de un sistema
El diagrama de Secuencia sirve para modelar la estructura de un sistema

Pág. 6
El diseño de objetos, elabora el modelo de análisis y proporciona una base detallada para la implantación
El éxito de un equipo de trabajo va a depender de la genialidad individual de cada uno de sus miembros y de la coordinación de sus actividades.
el fichero (/etc/login.defs) permite:
el fichero /etc/securetty permite:
el fichero /etc/shells permite:
El fichero de shadow alberga pares de nombres de usuario y contraseñas
El fichero groups contiene toda la información de pertenencia a grupos
El fichero gshadow contiene toda la información de pertenencia a grupos
El Internet es denominado como?
El mantener reuniones periódicas no es una buena oportunidad de fomentar la comunicación dentro del equipo, más bien la entorpese.

El Master Boot Record de un disco duro se localiza en?
El mejor ciclo de vida que se adapta a los requerimientos dinÁmicos es el ciclo de vida Iterativo incremental
El mejor ciclo de vida que se adapta a los requerimientos dinÁmicos es el ciclo de vida Iterativo incremental
El Modelo Cliente â€ Servidor
El monitor de referencia de seguridad impide cumplir el control de acceso para los objetos de Active Directory
El monitor de referencia de seguridad se ejecuta en:
El objetivo del anÁlisis es desarrollar un modelo del funcionamiento del sistema
El organigrama representa La comunicaciÃ³n formal e informal que se produce en la organizaciÃ³n
El Plan de Contingencias implica
El polimorfismo permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no
El principio de unidad de mando establece que Existe una escala jerÃ¡rquica que delimita quien ejerce la autoridad
El principio de unidad de mando establece que Una persona sÃ³lo debe recibir Ãºrdenes de un jefe
El proceso de desarrollo de software no se encarga de la capacitaciÃ³n a usuarios?
El puerto 53, a que protocolo representa?
el responsable de iniciar los servicios
El servicio UDP/IP
El trabajo de un diagrama de tÃ³picos es describir los principales modelos de elementos y sus relaciones
El trabajo de un diagrama de tÃ³picos es entender las relaciones entre elementos en su cÃ³digo
El trabajo de un diagrama de tÃ³picos es mostrar el despliegue de la estructura del sistema
El uso de componentes de Arquitectura es una buena practica para el desarrollo de software?
Elementos Claves de RUP
En cual parÃ¡metro se especifica los servicios que levanta Lotus?

PÃ¡g. 7
En el analisis de requerimientos los casos de uso:
En el cliente de correo thunderbird que debe instalar para que se pueda minimizar como icono en la barra de tareas
En la PlanificaciÃ³n de proyectos, al comienzo del proyecto se debe listar las tareas en orden de prioridad
En la PlanificaciÃ³n de proyectos, al comienzo del proyecto se debe establecer las metas y los objetivos mÃ¡s amplios del trabajo
En la PlanificaciÃ³n de proyectos, al comienzo del proyecto se debe establecer la lista de Recursos que necesitara el proyecto
En los Patrones diseÃ±ados en el RSA (Rational Software Architecture) ocurren transformaciones dentro del mismo modelo de Al mismo nivel de AbstracciÃ³n
En los Patrones diseÃ±ados en el RSA (Rational Software Architecture) ocurren transformaciones dentro del mismo modelo de UML to UML, Java to Java
En los routers Cisco, cuales puertos se pueden usar para la configuraciÃ³n inicial?
En quÃ© parte del cÃ³digo HTML se debe colocar la referencia a una hoja de estilos externa?
En quÃ© parte se colocan las METAâ€ TAGS?
En que puerto trabaja el protocolo POP3?
En que puerto trabaja el protocolo POP3s?
En que puerto trabaja el protocolo SMTP?

En sistemas AIX, el rootvg es el grupo de volúmenes en donde está el Sistema Operativo ?
En sistemas AIX, para que sirve el comando extendvg rootvg hdisk1?
En sistemas Linux, cual es la forma de poner rutas estáticas?
En sistemas SOLARIS, para que sirve el comando pkgchk?
En sistemas SOLARIS, que es ZFS?
En un servidor linux cual es el path donde se alojan los archivos de configuración de las tarjetas de red?
En un servidor linux cual es el path donde se especifica los servidores DNS?
En una configuración de dominio en ambientes Linux que archivos deben modificarse para crear un dominio de samba y ldap?
En una red LAN se tiene trabajando con cable utp categoría 5e, a qué velocidad de transmisión de datos alcanzaría?
En verdad que en un equipo de trabajo cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre sus compañeros
Enfocado en las mejores prácticas (ITIL) para un adecuado manejo de incidentes se debe contar con? (seleccione una respuesta)
Eric is working as a database administrator with Telstar Corporation. He has been granting SYSDBA and SYSOPER privileges to certain users who must perform certain administrative tasks, such as starting and shutting down the database remotely.
Es correcto decir que El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto
Es trabajo del jefe de Equipo Supervisar el trabajo del equipo antes de presentar los resultados al órgano supervisor
Es UML un lenguaje de modelamiento visual
Es UML un lenguaje de modelamiento visual
Es UML un lenguaje de modelamiento visual

Pág. 8
Es verdad que el trabajo en equipo se basa en Complementariedad, Coordinación, Comunicación, Confianza y Comportamiento
Es verdad que el plan de desarrollo de software es un entregable de la fase de Transición
Es verdad que el plan de desarrollo de software es un entregable de la fase de Transición
Es verdad que en cada Iteración intervienen todas las fases de RUP
Es verdad que la diferencia básica entre Jefe y Líder radica en el origen de la autoridad que ejercen
Es verdad que la Metodología RUP está basada en Arquitectura
Es verdad que la Metodología RUP está basada en Caso de Usos
Es verdad que la Metodología RUP está basada en el Desarrollo Iterativo Incremental
Es verdad que la Metodología RUP está basada en Requerimientos
Es verdad que las disciplinas de RUP son 4??
Es verdad que las disciplinas de RUP son 4??
Es verdad que las fases de RUP son Inicio, Análisis, Desarrollo y Despliegue
Es verdad que las fases de RUP son Inicio, Análisis, Desarrollo y Despliegue
Es verdad que las fases de RUP son Inicio, Análisis, Desarrollo y Despliegue
Es verdad que organizar significa, asignar a los recursos disponibles un papel concreto a desempeñar por cada uno
Es verdad que solo una disciplina de RUP intervienen en cada iteración

Es verdad que solo una disciplinas de RUP intervienen en cada iteraciÃ³n
Esta RUP dirigido por la arquitectura y basado por los casos de uso
Esta RUP dirigido por la arquitectura y basado por los casos de uso
Existen los casos de uso de Sistema
Existen los casos de uso de Sistema
Existen los diagramas de caso de uso de Negocio
Existen los diagramas de caso de uso de Negocio
Hay que exigir a los colaboradores que no decidan ellos mismos; e incitar a consultar siempre.
Hebras en Java
Introducir dentro de un programa una rutina o conjunto de instrucciones, no autorizadas
Introducir un programa o rutina que en una fecha determinada destruira, modificara la informaciÃ³n o provocara el cuelgue del sistema
JavaServer Pages (JSP)
La arquitectura de un servidor de aplicaciones basado en JEE contiene:
La capacitaciÃ³n y el mejoramiento continuo es una buena practica para el desarrollo de software?
La funciÃ³n de organizaciÃ³n tiene como contenido fundamental La divisiÃ³n y coordinaciÃ³n del trabajo
La funciÃ³n de organizaciÃ³n tiene como contenido fundamental La divisiÃ³n y coordinaciÃ³n del trabajo
La funcionalidad integrada de pilas de mensajes ayuda a los desarrolladores a implementar y llevar a cabo aplicaciones que funcionan de manera mÃ;s fiable sobre las redes

PÃ¡g. 9
La generalizaciÃ³n es la relaciÃ³n que existe entre una clase y las subclases
La herencia permite
La interacciÃ³n cliente/servidor basada en Web usa el protocolo
La interface es:
La lista de Riesgos se actualiza luego de cada iteraciÃ³n
La lista de Riesgos se actualiza luego de cada iteraciÃ³n
La MAC address de cada tarjeta de red es?
La mejor soluciÃ³n de seguridad es desactivar el telnet y utilizar ssh.
La mejor soluciÃ³n de seguridad es desactivar el telnet y utilizar ssh.
La representaciÃ³n grÃ¡fica del conjunto de interrelaciones funcionales entre los departamentos de una empresa recibe el nombre de diagrama de sectores
La seguridad no es una soluciÃ³n, es un modo de vida.
La velocidad de los datos se mide en?
Las consideraciones para implantar una estructura local de Mesa de Ayuda incluyen varias actividades. Una de las siguientes no es apropiada, favor identifÃ©-quela:
LÃ¬nea base de configuraciÃ³n es una especificaciÃ³n o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo.
LÃ¬nea base de configuraciÃ³n es una especificaciÃ³n o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo.
LÃ¬nea base de configuraciÃ³n es una especificaciÃ³n revisada que puede cambiarse solamente a travÃ©s de procedimientos formales de control de cambios
LÃ¬nea base de configuraciÃ³n es una especificaciÃ³n revisada que puede cambiarse solamente a travÃ©s de procedimientos formales de control de cambios

La base de configuración es una especificación revisada que de ahora en adelante sirve como base para un desarrollo posterior.

Los casos de uso pueden ser leídos por los usuarios funcionales

Los casos de uso pueden ser leídos por los usuarios funcionales

Los diagramas de actividades y secuencia son parte de los diagramas de colaboración

Los diagramas de actividades y secuencia son parte de los diagramas de colaboración

Los diagramas de secuencia muestran el comportamiento de los objetos

Los diagramas de secuencia muestran el comportamiento de los objetos

Los modos de acceso al procesador son:

Los nombres de Java son sensibles a las letras mayúsculas y minúsculas.

Los protocolos sirven para comunicar:

Los servidores de correo dominio proporciona?

Los sistemas OLAP son

Los sistemas OLTP son :

Los virus se transmiten sólo mediante la ejecución de un programa

Los Wrappers (envoltorios) son clases diseñadas para ser un complemento de los tipos primitivos

Lotus InfoBox es una herramienta de tarea sensible que ofrece a los usuarios información sobre cualquier selección de objeto?

Lotus ofrece la ventaja de trabajar tanto en Red, como en forma Local?

Pág. 10

Linux proporciona una característica para instalaciones automatizadas

Manejo de Cambios es un atributo de:

Mejorar la comunicación y comprensión a través de los miembros del equipo es Desarrollar Iterativamente

Mejorar la comunicación y comprensión a través de los miembros del equipo es Manejo de Requerimientos

Mejorar la comunicación y comprensión a través de los miembros del equipo es Modelar Visualmente

Modelar Visualmente es una buena práctica para el desarrollo de software?

No se puede permitir que los miembros del equipo eviten tomar decisiones, tratando de que sea el equipo en su conjunto o bien el jefe quienes las tengan que asumir

Número de casos concretos de una clase que puede relacionarse :

Oracle Data Mining (ODM) permite :

Para asignar a un usuario permisos de un fichero

Para asignar a un usuario propiedad de un fichero

Para cambiar el margen izquierdo de un elemento se utiliza...

Para encontrar archivos utilizamos:

Para estimar el esfuerzo de proyectos con RUP se puede decir que la fase de elaboración se gasta el 45 % del esfuerzo total

Para hacer que aparezca un menú desplegable se debe usar la etiqueta...

Para lograr que, cuando el usuario escriba en un campo de texto, los caracteres aparezcan como asteriscos, se ha de poner...

Para realizar estimaciones seguras de costos y esfuerzos tienen varias opciones posibles:

POP3 es un protocolo?

POP3 es un protocolo?
POP3s es un protocolo?
Por quÃ© introducir redundancia?
Por que se debe utilizar la generalizacion
Por que usar trazabilidad
Posibles resultados derivados de un incidente de seguridad:
PPP permite conexiones TCPâ€ IP, IPX/SPX y NetBEUI sobre lÃ-neas seriales
Que archivo o archivos deben copiarse al directorio de diccionarios de Open Office para habilitar sinÃ³nimos (seleccione una respuesta)
Que comando se utiliza para comprimir bases en un sistema de correo electrÃ³nico LOTUS?
Que es el Balance de carga?
Que es el respaldo diferencial?
Que es un CMS?
Que es un entity BEAN ?
Que es un JAVA BEAN ?
QuÃ© es un Kilobyte (KB)?
QuÃ© es una Intranet?
QuÃ© nivel OSI proporciona recuperaciÃ³n de errores y control del flujo extremo a extremo?

PÃ¡g. 11
QuÃ© perspectivas reconoce RUP dentro del enfoque de los modelos de los procesos genÃ©ricos?
QuÃ© propiedad de CSS controla el tamaÃ±o del texto?
Que puertos usa el servidor jabber (seleccione dos opciones)
QuÃ© se debe poner en un formulario web para poder incluir un fichero?
QuÃ© significan las siglas CSS?
Que son los Servlets de Java:
QuÃ© tipo de colores se establece como mÃ-nimo para mezclar en una pagina web?
QuÃ© tipo de estructura de HelpDesk existen? (seleccione dos opciones)
QuÃ© tipos de balanceadores de carga, se utilizan con mayor frecuencia?
Que tipos de herramientas open source para help desk conoce? (seleccione dos opciones)
QuÃ© usan los routers para seleccionar la mejor ruta para los paquetes de salida?
RUP e un metodologÃ;a de desarrollo de software
RUP e un metodologÃ;a de desarrollo de software
RUP es una formula de adquisiciÃ³n de software
RUP es una formula de adquisiciÃ³n de software
RUP es una metodologÃ-a de adquisiciÃ³n de software
RUP es una metodologÃ-a de adquisiciÃ³n de software
RUP esta basado en el ciclo de vida en cascada
RUP esta basado en el ciclo de vida en cascada
Seguridad FÃ-sica es:
Seguridad LÃ³gica es :
Servicio de autenticaciÃ³n de Internet (IAS) es:
Servicios de componentes son:

servidores WWW tambiÃ©n tienen la capacidad de utilizar SSL
Si dentro de un equipo el jefe y el lÃ-der son distintas personas no hay problema de que se pueda producir una dualidad de mandos
Si queremos que el texto aparezca en negrita, escribiremos...
Si quisieras hacer que los enlaces aparezcan sin subrayar...
SMTP es un protocolo?
Socket: Interfaz con el servicio TCPâ€ UDP/IP
SQUID es un proxy a nivel de aplicaciÃ³n para HTTP, HTTPS y FTP.
TCP_WRAPPERS se controla desde:
Tener una Arquitectura de la Seguridad ayuda a:
The database in your company runs in the NOARCHIVELOG mode. You take a weekly backup of the database every Saturday morning.
Un constructor sirve para:
Un Diagrama de clases :
Un Diagrama de instancias:
Un E1 cuantos bps representa?
Un hiperenlace puede lanzar un programa en Java u otro que se ejecute en el disco duro del cliente

PÃ¡g. 12
Un modelo es una abstracciÃ³n de algo, con la finalidad de comprenderlo
Un paquete es:
Un programa escrito en Java puede correr en cualquier plataforma porque:
Un rol en base de datos es:
un servidor adecuadamente configurado se ejecutarÃ¡ y no necesitarÃ¡ mayor mantenimiento
Un servidor squid en linux ayuda a tener un?
Un servlet es usado para:
Un shell es un programa que se encuentra entre el sistema operativo y el usuario
Un T1 cuantos bps representa?
Una buena polÃtica de copias de seguridad o backups es:
Una Clase es:
Una de las principales causas de fracaso de los equipos es la falta de comunicaciÃ³n.
Una empresa tiene una informaciÃ³n de calidad si :
Una IteraciÃ³n en RUP es una definiciÃ³n de actividades en forma de cascada
Una IteraciÃ³n en RUP no produce ejecutables y no valida el estatus del Proyecto
Una IteraciÃ³n en RUP se compone de hasta tres disciplinas a la vez
Una tabla debe abrirse y cerrarse con las siguientes etiquetas...
User A has locked some tables in the database. As a result, other users in the database are not able to access the data in the locked tables. To solve the problem, you kill user A's session.
Users in your application complain of slow response to queries. Upon analysis, you realize that the queries are being reparsed because they are aged out quickly
Using Database Control, you stop the Database Listener. Which of the following statements is true? (Choose the best answer.)
What action should you take after terminating the instance with SHUTDOWN ABORT? (Choose the best answer.)

Which files must be synchronized for a database to open? (Choose the best answer.)
Which of the following commands will start the iSQL*Plus server process? (Choose the best answer.)
Which statements will correctly change a column from a LONG or LONG RAW to a LOB? (Choose two.)
While users were inserting and updating data in a database, the instance crashed because one of the essential DBWn background processes failed.
Wich of the following statement about LOB are true?Each correct answer represents a complete solution. Choose all that apply.
You are a database administrator working on the PROD database in your organization. The database is running in the ARCHIVELOG mode. A user modifies the data in the EMP table and commits the transaction at 10:30 PM. While the database is running, another user drops the EMP table at 11:00 PM.
You are using an spfile to start the database. The maximum number of users in your database has been set to 150. Because the number of users has already reached the maximum limit, you are not able to create more users.
You have created two databases on your computer and want to use Database Control to manage them. Which of the following statements are correct? (Choose two answers.)

PÃjg. 13
You issued the URL http://127.0.0.1:5500/em and received an error. What could be the problem? (Choose three answers.)
You shut down your instance with SHUTDOWN IMMEDIATE. What will happen on the next startup? (Choose the best answer.)
You work as a Database Administrator for Tech Mart Inc. The Company uses an Oracle Database. Andrew is an employee in the company. He owns a table named Customers. He is required to create a procedure named Add_customer that wil be used to add new customers to the Customer Table. You grant the CREATE ANY PROCEDURE systemj privilege to Andrew so that he is able to create the procedure. You also want to ensure that Andrew is capable of executing the Add_customer procedure as well as other procedures in the database. Wich other privilege will you grant to Andrew?
Your database is running in the ARCHIVELOG mode. After an instance crash, you start up the database by issuing the STARTUP command. Instance recovery is initiated by the SMON background process.
Your database is running in the ARCHIVELOG mode. Which file, when lost, will cause the database to halt?