



Nombre común: Tigre.

Nombre científico: *Panthera Tigris*.

Clase: Mamíferos.

Orden: Carnívoros.

Familia: Félidos.

Longitud cabeza y tronco: De 2,28 a 2,95 m.

Longitud cola: De 75 a 91 cm.

Longitud total: De 3,03 a 3,86 m.

Altura en cruz: 90 cm.


Peso: Hasta 292 Kg.

Alimentación: Desde jabalíes a búfalos.

Gestación: De 105 a 113 días.

Camada: De 1 a 6 cachorros.

Longevidad: 20 años.



Tigre Siberiano

Nombre científico: *Panthera Tigris Altaica*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Vive más al norte que las demás subespecies, al sureste de Siberia.

Es el mayor de los felinos existentes en el mundo.

El pelaje es más pálido que el de los demás, y las rayas, en vez de negras, son marrones.

Hay algunas especies albinas.



Tigre del sur de China



Nombre científico: *Panthera Tigris Amoyensis*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Fue extinta en 1994.

El pelaje tiene menos partes blancas que el de otros tigres.

Tigre de Bali



Nombre científico: *Panthera Tigris Bálica*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Extinta desde 1937.

Era más pequeño que otras subespecies.

Tenía menos rayas que las demás subespecies.

Tigre Indochino

Nombre científico: Panthera Tigris Corbetti

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Su aspecto es similar al de el tigre de bengala, pero es ligeramente más pequeño.

Su pelaje es más oscuro y sus rayas mas finas y apretadas.

Durante la guerra de Vietnam iban al campo de batalla a comerse a los soldados caídos.

Se pensó que era el mismo que el tigre malayo, hasta que en 2004 un análisis de ADN verificó que no era el mismo.

Tigre Malayo



Nombre científico: Panthera Tigris Jacksoni.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Sólo habita en algunas zonas de la isla de Malaya.

Está en peligro de extinción.

Tigre de Java



Nombre científico: *Panthera Tigris Sondaica*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Extinto desde 1980.

Sólo se encontraba en la isla de Java.

Las reservas creadas en Java fueron incapaces de salvarlo.

Tigre de Sumatra



Nombre científico: *Panthera Tigris Sumatrae*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Está en estado crítico de extinción.

Es el mas pequeño de los que sobreviven actualmente.

Son muy buenos nadadores.

Son los que menos longevidad tienen lo que hace que sea la especie que está en más peligro actualmente.

Tigre de Bengala

Nombre científico: Panthera Tigris Tigris.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Es la subespecie que tiene las facciones mas redondeadas.

Está en estado crítico de extinción.

Es la segunda subespecie más grande (después del tigre siberiano)

Hay algún ejemplar albino.



Tigre del Caspio



Nombre científico: *Panthera Tigris Virgata*.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA SUBESPECIE.

Esta extinguida desde 1970.

Habitaba en tierras de Irak, Afganistán, etc.

El pelaje era más oscuro.

El tigre es carnívoro. Se alimenta de mamíferos grandes, desde un mono hasta un ciervo, incluso puede alimentarse de humanos.

Es un cazador nato, la técnica que utiliza para cazar es el atacar por detrás. Se esconde entre la hierba alta, y, cuando su presa se da la vuelta, ataca, después cansa a su presa clavándole sus garras, y la acaba de matar mordiéndola con sus enormes dientes de 10 cm de longitud.

Algunas veces atacan a crías de elefante y rinoceronte, pero eso es muy raro, aunque aún más raro es verlo cazando a algún humano, al menos desde el principio del s. XX, pero, en tal caso, el tigre cogería el hábito de hacerlo y habría que sacrificarlo.



El tigre es originario de las zonas frías de Siberia, aunque ahora también se ha trasladado a las zonas tropicales.

Prefiere el follaje denso, donde sólo entran unos pocos rayos de sol, y su pelaje se confunde con las luces y sombras que genera, cosa que favorece a la caza.

El tigre sólo establece un refugio en la época de cría para poder cuidar de sus crías, en las demás épocas va de un lado para otro, donde más presas haya, pero solamente salen de la selva si es estrictamente necesario.



Durante el celo, los machos, así como las hembras, pelean por las hembras y los machos, respectivamente. El apareamiento es ruidoso, como en todos los felinos, el periodo de gestación es de 105 a 113 días.



Las crías nacen ciegas y con las patas muy grandes comparadas con su tamaño. La madre las cuida durante 2 años hasta que aprenden a cazar y a valerse por si mismas.



