

SÍNDROME ICTERICO.

Conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando la bilirrubina se eleva en sangre por encima de los 2 mg % y se deposita en los tejidos.

- **Nexo fisiopatogenio:**

Por producción excesiva de bilirrubina o por alteraciones en la captación conjugación o excreción hepática; los niveles de

- bilirrubina aumentan en sangre y la ictericia se hace mas evidente (+ de 2,5 mg/dl).

- **Etiología:**

- Causas prehepaticas: anémia hemolitica

Síndrome de Gilbert

Síndrome de Cliple Najarf

- Causa hepáticas: cirrosis hepática

hepatitis virales

hepatitis por drogas

- Causa poshepaticas: coledocolitiasis

Ca. De cabeza de páncreas

- **Síntomas y signos:**

Por la variedad de los síntomas y signos está sujeta a la causa.

- ***En ictericias poshepaticas:***

Anamnesis: hiperpigmentación de heces

Examen físico: color amarillo pálido (rubínico) en conjuntivas, mucosas del paladar y piel

Esplenomegalia (en enfermedades hemolíticas.

- ***En ictericias hepáticas:***

Anamnesis: edad: niño, adolescente, adulto joven

Inyecciones / transfusiones Pensamos en hepatitis viral

Inapetencia, fiebre, vómitos, astenia

Edad media de la vida

Antecedente de etilismo Pensamos en cirrosis hepática

Hemorragia digestiva

Coluria / hipocolia o acolia

Examen físico: color amarillo de piel y mucosas

En hepatitis aguda: –hepatomegalia moderada

–indoloro

Hígado: En hepatitis fulminante: –! tamaño

– desaparición de matidez hepática

En cirrosis: –! la consistencia

- indoloro

Bazo: esplenomegalia en hepatitis aguda (20%).

- ***En ictericias poshepáticas:***

Anamnesis: dolor abdominal alto

Fiebre pensamos en coledocolitiasis

Escalofríos

Edad avanzada! pensamos en ca. Cabeza de páncreas.

Coluria

Hipocolia o acolia

Examen físico: color amarillo verdoso (verdínico) de piel y mucosas.

Signo de Courvassier Terrier! pensar en ca. de páncreas

- **Exámenes complementarios:**

Citológico \ VSG – –Rx directa de abdomen

Bilirrubinemia total, directa e indirecta –marcadores virales de la hepatitis

Urobilinógeno fecal y urinaria –ecografía abdominal

Transaminasa sérica –biopsia hepática.