

- Cual de estas no es una planta herbácea.
- bianual.
- Perenne.
- Arbusto.
- Las perennes pueden tener la hoja caduca o perenne.
- Solo perenne.
- Solo caducas.
- Ambas.
- El aparato aéreo de las perennes puede ser.
- Perenne.
- Renace en primavera.
- Ambos.
- Las anuales suelen florecer de primavera a otoño y el agua lo absorben.
- Normalmente.
- Por las hojas.
- Mal.
- El aparato aéreo de las vivaces es.
- caduco.
- Perenne.
- A y B.
- Las vivaces y las perennes se pueden multiplicar por semillas pero lo más normal es por.
- Partición.
- Esporas.
- A y B.
- Las perennes obtenidas por semillas se comportan como.
- Vivaces.
- Anuales.
- Bianuales.
- Las de raíz pivotante se multiplican por estaquillas, que son trozos de raíz con.
- 6 yemas.
- 8 yemas.
- 2 yemas.
- Las vivaces pueden ser bulbosas, rizomatosas y.
- Tuberosas.
- Estolonas.
- Acuáticas.
- El suelo debe de ser fresco, suelto y permeable pero las bulbosas y tuberosas lo necesitan.
- Básico.
- Húmedo.
- Acido.
- Su reposo es después de la floración y luego se abonan con K y P para .
- Favorecer la floración.
- Evitar la floración.
- Ninguna es cierta.
- Se arrancan con terreno húmedo antes del invierno y se secan.
- Al sol.
- Semi-sombra.
- Sombra.
- Cual de estas no es una tuberosa.
- Dalia.
- Begonia.

- Lirio.
- Cual de estas es un rizoma.
- Cala.
- Narciso.
- Ciclamen.
- Cual de estas no es una bulbosa.
- Jacinto.
- Tulipán.
- Begonia.
- Los aster se parecen a las margaritas y pueden ser.
- Anuales.
- Perennes.
- A y B.
- Cual de estos no es un aster.
- Flor de crisantemo.
- Pompon.
- Aster-luso.
- Los crisantemos no requieren muchos cuidados, florecen en varias épocas y sus margaritas pueden ser .
- Simples y compuestas.
- Octogonales.
- Lisas.
- Las dalias tienen varios tamaños y colores y formas globosas y de gargantilla y son.
- Rústicas.
- Semirusticas.
- No rústicas.
- Las dalias se despuntan para que den más flores y el suelo debe de ser esponjoso, orgánico y.
- Semi-sombra.
- Umbrío.
- Soleado.
- Las zinnias son anuales con tallos robustos y rígidos, resistentes y de fácil hibridación y son de.
- América.
- Oceanía.
- Africa.
- Tienen los pétalos diferentes los del centro y los del exterior y las hojas son.
- Duras.
- Rojas.
- Asperas.
- Los geranios son de floración prolongada, variedad de colores y hojas divididas y tienen .
- 7 pétalos.
- 5 pétalos.
- 3 pétalos.
- El geranio pelargonico tienen menos colores que el anterior sus hojas a veces son aromáticas y.
- Flores en racimo.
- Flores inodora.
- Flores negras.
- La tierra debe de ser fértil, esponjosa, drenante y.
- Un poco básica.
- Un poco ácida.
- Básica.
- Son de sol o mediasombra y se podan en primavera quitando las débiles y el resto por donde se cortan.
- En el tercer nudo.
- En el cuarto.

- Por la mitad.
- Los claveles son vivaces, anuales y perennes estos últimos se cultivan .
- Como rosas.
- Como anuales.
- Como tulipanes.
- Requieren suelos fértiles, esponjosos, calcáreos, sol y .
- No mucho agua.
- Mucho agua.
- Poco agua.
- Cual de estos no es un clavel.
- Clavel chino.
- De los Alpes.
- Ecuatoriano.
- Las violas y violetas son perennes o vivaces, pequeñas y quieren .
- Sol.
- Mediasombra.
- A y B.
- El pensamiento es la más famosa, de 5 a 15 cm, flor de mayo a sept., y su corola es.
- Bicolor.
- Tricolor.
- Unicolor.
- La violeta de olor mide unos 15 cm, es rizomatosa, perfumada y florece.
- De febrero a agosto.
- De febrero a julio.
- De febrero a abril.
- Las begonias son de Asia y América y pueden ser herbáceas y.
- Epifitas.
- Criptogamas.
- Arbustivas.
- Las fasciculadas pueden ser enanas, normales o colgantes, hojas carnosas, y se cultiva como.
- Bianual.
- Anual.
- Arbusto.
- Sus flores van del rojo al blanco, florece de junio a octubre y en forma de.
- Umbela.
- Racimos.
- Pomos.
- Las begonias tuberosas tienen los tallos carnosos y tiernos y se vuelven colgantes y se deben proteger del.
- Viento y lluvia fuerte.
- Sol fuerte.
- A y B.
- El exceso de agua se les es perjudicial y si la atmósfera esta seca se debe regar.
- Pequeñas dosis y frecuentes.
- Dos veces al día.
- Solo por la noche.
- Las begonias se multiplican muy bien por.
- acodos.
- Esquejes de tallo y hoja.
- Esquejes.
- Los iris tienen dos pares de tres pétalos uno dirigido al suelo y el otro.
- Al centro.
- Tumbado.

- Erecto.
- Según sus órganos subterráneos pueden ser rizomatosos y.
- Bulbosos.
- Tuberosos.
- A y B.
- Necesitan terrenos fértiles, calcáreos y .
- Sombra.
- Mediasombra.
- Sol.
- Cual de estos no es un iris.
- Flor de lis.
- Lirio de Florencia.
- Espadachín.
- El follaje del coleo y la perilla es perenne con clima cálido y de color.
- Rojo.
- Verde.
- Amarillo.
- Las artemisas y centaureas son de follaje .
- Verde-amarillo.
- Pardorajizo.
- Blanco-plata.
- Cual de estos no es un helecho.
- Caballera de Venus.
- Helecho aquilino.
- Helecho rosáceo.
- Las crasa de bosque se riegan más frecuentemente que las otras y son de.
- Media sombra.
- Sol
- A y B.
- Las que se adaptaron a climas templados son carnosas, lanudas y.
- Arbóreas.
- Tiernas.
- Espinosas.
- Cual de estas no es una crasa.
- Chumbera.
- Aloe.
- Ciclamen.
- Los aloes se suelen usar para.
- Setos.
- Bordillos.
- A y B.
- Las de bosque tropical se deben regar más en.
- verano.
- Comienzos del ciclo vegetativo.
- Todo el año.
- Las rosas requieren suelos ácidos y húmedos además de.
- Sol.
- Sombra.
- Semisombra.
- Sus flores tienen los pétalos anchos y aterciopelados con variedad de colores y.
- Espinas.
- Fases.

- formas
- Las rosas pueden ser.
- Clásicas.
- Botánicas.
- A y B.
- Las colgantes son sarmentosas injertadas en.
- Perras.
- Felinas.
- Caninas.
- Las híbridas tienen la flor.
- Mayor.
- Menor.
- Descolorida.
- Los rododendros son mayores, hojas mayores, reunidas en grupos apicales y perennes que los.
- Rosales.
- Azaleas.
- Claveles.
- Las azaleas suelen ser más bajos, algunos florecen antes de brotar y.
- Hojas perennes.
- Apeciolladas.
- Hojas caducas.
- Los rododendros quieren suelos ácidos, esponjosos, frescos y protegidos del sol y son.
- Calcifugas.
- Innifugas.
- Pubescentes.
- Algunas especies no soportan las heladas se podan solo los jóvenes y se riegan.
- Mucho.
- Con agua de lluvia.
- Poco.
- Como se les llama a las plantas de interior.
- Rústicas.
- Semirústicas.
- No rústicas.
- Las hojas o frondes de las palmeras se unen al tronco formando un penacho y pueden tener forma de palma o.
- Lanza.
- Sagitada.
- Abanico.
- Se plantan en hoyos profundos y anchos con piedras en el fondo y quieren suelos húmedos pero.
- Calcáreos.
- Que no se encharquen.
- Arcillosos.
- Las hortensias son originarias de Asia y América se cultivan 3 especies y son.
- perennes.
- Caducas.
- A y B.
- La poda se hace en febrero y marzo se quitan las ramas.
- Que florecieron.
- Nuevas.
- A y B.
- Las que cambian de color según el Ph del suelo se llaman.
- Bicolores.

- Azulables.
- Rojibles.
- El color de las que están en suelo básico es.
- Rosa-rojo.
- Blanco-azul.
- Verde-amarillo.
- Los sépalos de las hortensias parecen.
- hojas.
- Pétalos.
- Estambres.
- Cual de estos no es de hoja caduca.
- Abedul.
- Acacia común.
- Madroño.
- Cual de estos es perenne.
- Sauce llorón.
- Fresno.
- Mimosa común.
- El eucalipto, camelia, magnolio, acebo, bambú, budleya son.
- perennes.
- Caducos.
- Arbustos.
- El lilo, retamas, magnolia, arce, morera, olmo, hortensia son.
- Perennes.
- Caducos.
- Arbustos.
- Cual de estos no es caduco.
- Cerezo de flor.
- Castaño de indias.
- Encina.