

- La siembra esta creciendo como método de poner césped por la calidad, variedad y disponibilidad de.
- Las semillas
- Mezclas de semillas.
- Ninguna es correcta.
- Tanto la plantación como la siembra necesitan de
- Mucho dinero.
- Maquinaria costosa.
- Buena preparación del terreno.
- Las placas de césped deberán mirarse antes de comprarse y en la entrega por ser.
- Caras.
- Muy pequeñas.
- A y B.
- Las placas deberán tener color uniforme, sin especies de hoja ancha y estar cortado para.
- pese menos.
- Cortarlo según queramos.
- No ocultar fallos.
- Las placas deberán tener materia orgánica y un buen.
- Sistema radical.
- Drenaje.
- A y B.
- El espesor de las placas debe de ser entre 2,5 y 3,8 cm por que si es más delgado.
- se rompería.
- No arraigaría.
- Se escamaría.
- Las placas se deben poner entre oct. y feb. siempre que no.
- Llave.
- Hiele.
- A y B.
- El riego a las placas recién puestas debe de hacerse cuidadosamente para que no afecte a su firmeza y.
- Nivel.
- Ciclo vegetativo.
- Arraigo.
- Para que sirva el fertilizante que se aplica antes de poner las placas.
- Unir las placas unas a otras.
- Adaptarlo mejor.
- Esponjarlo.
- Cuando se aplicaran los fertilizantes mezclándolo con la tierra.
- Una semana antes .
- Unos días antes
- 24 horas antes.
- Si tenemos bastantes placas estas se podrán superponer cuantos cm.
- 2 a 5 cm.
- 5 a 8 cm.
- 5 a 10 cm.
- Las placas se colocan desde el borde más accesible en línea recta y.
- Se pisaran para comprimirlas.
- No se pisarán.
- Se segarán.
- Para nivelar el terreno mientras las colocamos debemos tener a mano un rastrillo y.
- Nada pues las pisaremos.
- Nada pues pasaremos luego el rodillo.

- Un cubo con tierra.
- Una vez colocadas las placas se pasara.
- Una segadora de motor.
- Una manual
- Un rodillo ligero.
- Luego se echar abono superficial para mejorar el nivel de la superficie y.
- Arraigue mejor.
- Evite la sequedad.
- A y B.
- Cuando se le echara una mezcla de arena y tierra tamizada que se barrera.
- A las 36 horas.
- A las 48 horas.
- Cuando no tengamos suficiente abono.
- El césped que se pone en primavera o verano se seca con facilidad además de.
- Deteriorarse con rapidez.
- Contraer menos hongos.
- Ninguna es cierta.
- Para la siembra del césped en grandes extensiones se .
- se tira la semilla solo longitudinalmente.
- Se divide en secciones.
- Facilita el acceso.
- Las sembradores se tienen que poder calibrar y las semillas se aplican en franjas.
- transversales.
- Paralelas.
- Tangenciales.
- Si se puede se deja un espacio al borde y se dará otra pasada ya que la sembradora lo pudo haber distribuido al principio.
- De manera irregular.
- Pisado.
- A y B.

21. Se siembra con tiempo seco pero la superficie del suelo debe de estar.

- También seca.
- Húmeda.
- Seca por encima pero húmeda debajo.
- El rastrillo hay que pasarlo con cuidado para no enterrarlas demasiado por que si no pueden.
- Respirar.
- Humedecerse.
- Germinar.
- Se regará suave pero abundantemente cuando.
- Se acabe de sembrar.
- No llueva en unos días.
- Pasen 24 horas.
- Para evitar que los pájaros se coman las semillas se usara.
- paja.
- Semillas con veneno.
- Semillas con repelente.
- Las mejores épocas para sembrar gramíneas son la primavera y.
- El comienzo del otoño.
- Fin del invierno.
- Fin del verano.

- Cuando la temperatura es alta y la humedad es abundante favorece.
- La aparición de hongos.
- El reposo estacional.
- La germinación.
- Cuando la germinación podía ser insuficiente y las plantas no arraigar bien.
- cuando se descuida el césped.
- Cuando se planta después del periodo recomendado.
- A y B.
- Cuando se siembra en primavera se hará en abril por que queda por delante una gran estación de desarrollo y.
- Llueve mucho.
- Hielo muy poco y débilmente.
- El suelo se empieza a calentar.
- Durante la germinación se suele levantar el césped y se pasara un rodillo ligeramente cuando la hierba este seca y mida.
- 8 cm.
- 10 cm
- 5 cm.
- 2 o 3 días después de pasar el rodillo y vuelva a crecer vertical se cortara con cuchillas afiladas, cuanto.
- 3/5 de su altura.
- 1/3.
- ½.
- Con que se eliminaran las irregularidades en la primera temporada.
- Dejando que crezca un poco más.
- Con compost.
- A y B.
- Que hace que las plantas se vuelvan amarillas o bronceadas y puede llegar a matarlas.
- Podredumbres.
- Hongos.
- A y B.
- En que mes se aplica un helmenticida y se rastrilla ligeramente para eliminar residuos.
- Enero.
- Octubre.
- Marzo.
- En que mes se eliminaran los musgos y se echara un poco de abono nitrogenado.
- Febrero.
- Abril.
- Mayo.
- Dar herbicidas, regar lo necesario, segar con frecuencia y escarificar las zonas con malas H. Se hará en.
- Mayo.
- Junio.
- Julio.
- Retirar los montones de hojas secas, comprobar los drenajes y mantener las herramientas se hará.
- Diciembre.
- Enero.
- Febrero.
- Si las heladas han levantado el césped se pasa el rodillo y se siega con las cuchillas altas en.
- Noviembre.
- Febrero.
- Marzo.
- Eliminar la hierba gruesa y hacer una sobresiembra se hará.
- Abril .

- Mayo.
- Junio.
- Airear, aplicar un abono superficial ligero y regar las zonas con mas desgaste se hace en.
- Mayo.
- Junio.
- Agosto.
- En las regiones mas frías se sembraran gramíneas y se dará la ultima mano de herbicida. En .
- Julio.
- Agosto.
- Septiembre.
- Cortar un poco más alto y usar arena para controlar los musgos se hace en.
- Septiembre.
- Agosto.
- Noviembre.
- Se aplicara cal si es necesario y se sigue quitando las hojas en .
- Enero.
- Noviembre.
- Diciembre.
- Si se necesita se hará un corte final aunque nunca si hiela o el suelo esta pesado en el mes de.
- Diciembre.
- Noviembre.
- Octubre.
- Eliminar los gusanos y segar según sea conveniente con la altura de invierno se hará en.
- Octubre.
- Noviembre.
- Septiembre.
- Para crear un césped con estolones se hace con que especie.
- Gramon .
- Grama o bermuda.
- A y B.
- Forma un césped basto, duro resistente a hongos, calor, salinidad, excepto a el frío, es.
- Gramón.
- Fleo.
- A y B.
- Durante el invierno con el frío se ponen marrones y son originarias de climas.
- Cálidos.–
- Templados.
- A y B.
- La bermuda no es la mala H. Sino que son variedades obtenidas para césped y es.
- Más fina que el gramon.
- Más resistente.
- Amarilla-verdosa.
- Se plantan en Primavera, verano y .
- Principios del otoño.
- Finales del invierno.
- A y B.
- El terreno se prepara.
- Igual que para el césped.
- Menos cuidado.
- Como forman fieltros tupidos hay que poner tubos de drenaje.
- Para eliminar las malas hierbas se usa el herbicida total.
- zineb.

- Paraquat.
- Glifosato.
- Los estolones de grama se entierran la mitad tumbado a una distancia de 15 a 30 cm y cuantos nudos tienen.
- De 2 a 4.
- De 3 a 6.
- De 3 a 5.
- Los esquejes tardan unos dos meses en echar raíces y se suele plantar con ellos .
- Ray-grass
- Fleo.
- Poa.
- La bermuda se compra en tepes y se divide.
- dados.
- Piezas de 30 x 30.
- No se divide.
- Los tallos que se extienden y enrizan se llaman.
- Racimosos.
- Zarcillos.
- Estolones.
- También es conveniente hacer una siembra ligera con .
- Fleo.
- Ray-grass
- Cañuela roja.
- los dados miden entre 3 y 4 cm y se plantan a una distancia de.
- 15 cm.
- 20 cm.
- 30 cm.
- Al plantar los dados se harán riegos.
- pocas.
- Frecuentes.
- Solo una a los pocos días de plantarlos.
- La grama aparte del frío resiste poco.
- La sombra.
- La siega continua.
- A y B.
- La bermuda comienza la latencia invernal cuando la temperatura es de.
- -10.
- -2
- 10.
- Ambas especies son muy resistentes a.
- hongos.
- Virus.
- Gusanos.