

E-b EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUNTO 2007

Â

Â

Nombre:.....CÃ³digo:.....Fecha.....

Â

Â

Â

Â

1). Son causas de inimputabilidad excepto:

Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â c.- La actio libera in causa.

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃ©gena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃ¡lisis facial.

Â

Â

2). El resultado de la edad cronolÃ³gica sobre la edad mental multiplicado por 100 se conoce como:

Â Â Â Â Â a.- QI.

Â Â Â Â Â b.- CI.

Â Â Â Â Â c.- Cuociente intelectual.

Â Â Â Â Â d.- Ninguna de las anteriores.

Â Â Â Â Â e.- Todas las anteriores.

Â

Â

3). Las siguientesÂ son caracterÃ©sticas de la neurosis excepto

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â c.- Incide en la personalidad del enfermo.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- No se pierde el contacto con la realidad.

Â

Â

4). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â c.- Es de origen psicógeno.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- El paciente no tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

5). Las siguientes son características de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente desintegrada.

d.- Contacto con la realidad: conservado.

e.- Pensamiento: completamente desintegrado incoherente.

Â

Â

6). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

^ ^ ^ ^ ^ c.- Presenta patoplastia.

^ ^ ^ ^ ^ d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

^ ^ ^ ^ ^ e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

^

^

7). Es causa de inimputabilidad per se:

^ ^ ^ ^ ^ a.- La sordomudez.

^ ^ ^ ^ ^ b.- La audiomedez.

^ ^ ^ ^ ^ c.- El trastorno mental permanente^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ d.- Ser ind^–gena.

^ ^ ^ ^ ^ e.- La par^lisis facial.

^

^

^

^

6).Se conoce como: “Impronta. O. Yo Psicol^3gico”

^ ^ ^ ^ ^ a.- Personalidad.

^ ^ ^ ^ ^ b.- Instinto.

^ ^ ^ ^ ^ c.- Car^cter.

^ ^ ^ ^ ^ d.- Modo de vivir.

^ ^ ^ ^ ^ e.- Temperamento.

^

^

.9). Las siguientes^ son caracter^–sticas de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente desintegrada.

d.- Contacto con la realidad: perdido.

Â Â Â Â Â e.- Pensamiento: integrado completamente coherente.

Â

Â

10). No son causa de inimputabilidad excepto:

Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â c.- El trastorno mental permanente.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃ—gena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃ—lisis facial.

Â

E-c EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUNTOÂ 2007

Â

Â

Nombre:.....CÃ³digo:.....Fecha.....

Â

Â

Â

1). Las siguientesÂ son caracterÃ—sticas de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente desintegrada.

d.- Contacto con la realidad: perdido.

e.- Pensamiento: integrado completamente coherente.

Â

Â

2). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â c.- No incide en la personalidad del enfermo.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- Se pierde el contacto con la realidad.

Â

Â

3). No es característica de la psicosis:

a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico

b.- Inicio: el principio no es claro y preciso en el tiempo.

c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible

d.- Consciencia de la enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

Â Â Â Â Â e.- Presencia de patoplastia.

Â

Â

4). El resultado de la edad mental sobre la edad cronológica multiplicado por 100 se conoce como:

Â Â Â Â Â a.- QI.

Â Â Â Â Â b.- CI.

Â Â Â Â Â c.- Cuociente intelectual.

Â Â Â Â Â d.- Ninguna de las anteriores.

Â Â Â Â Â e.- Todas las anteriores

Â

Â

5). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â Â c.- No es de origen psicógeno.

Â Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â Â e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

6). No son causa de inimputabilidad excepto:

Â Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â Â c.- El estado crepuscular epiléptico.

Â Â Â Â Â Â d.- Ser indígena.

Â Â e.- La parálisis facial.

Â

Â

7). La actio libera in causa también se denomina:

Â Â Â Â Â Â a.-Trastorno mental permanente.

Â Â Â Â Â Â b.-Trastorno mental transitorio.

Â Â Â Â Â Â c.-Trastorno mental preordenado.

Â Â Â Â Â Â d.-Trastorno mental concomitante.

Â Â Â Â Â Â e.-Trastorno mental subsiguiente.

Â

8). Es causas de inimputabilidad per se:

Â Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â Â c.- La minoridad.

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃ-gena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃlisis facial.

Â

Â

9). El Yo FilogenÃtico pertenece a:

Â Â Â Â Â a.- La interacciÃn del hombre y el medio.

Â Â Â Â Â b.- Al gÃnero.

Â Â Â Â Â c.- A la especie.

Â Â Â Â Â d.- Al individuo.

Â Â Â Â Â e.- A la sociedad.

Â

Â

10). El Yo PsicolÃgico se conoce tambiÃn como:

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- Impronta.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Temperamento.

Â

E-d EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUINTO 2007

Â

Â

Â

Â

Nombre:.....CÃdigo:.....Fecha.....

Â

Â

Â

Â

1). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la manía.

Â Â Â Â Â c.- No presenta patoplastia.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

2). No es característica de la psicosis:

a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico

b.- Inicio: el principio no es claro y preciso en el tiempo.

c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible

d.- Consciencia de la enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

Â Â Â Â e.- Presencia de patoplastia.

Â

Â

3). Que en situación de imputabilidad, la persona decida libremente colocarse en condiciones de inimputabilidad se denomina:

Â Â Â Â a.-Trastorno mental permanente.

Â Â Â Â b.-Trastorno mental transitorio.

Â Â Â Â c.-Trastorno mental preordenado.

Â Â Â Â d.-Trastorno mental concomitante.

Â Â Â Â e.-Trastorno mental subsiguiente.

Â



Â

Â

4). Las siguientesÂ son caracterÃsticas de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesiÃ³n orgÃnica.

Â Â Â Â Â Â b.- Su sÃntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â Â c.- No es de origen psicÃ³geno.

Â Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â Â e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

5). No es causa de inimputabilidad excepto:

Â Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â Â c.- El estado crepuscular epilÃ©ptico.

Â Â Â Â Â Â d.- Ser indÃgena.

Â e.- La parÃlisis facial.

Â

Â

6). Las siguientesÂ son caracterÃsticas de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente integrada.

d.- Contacto con la realidad: perdido.

e.- Pensamiento: desintegrado completamente incoherente.

Â

Â

Â

Â

Â

7). El Yo Filogenético pertenece a:

Â Â Â Â Â a.- La interacción del hombre y el medio.

Â Â Â Â Â b.- Al género.

Â Â Â Â Â c.- A la especie.

Â Â Â Â Â d.- Al individuo.

Â Â Â Â Â e.- A la sociedad.

Â

Â

8). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Â Â Â Â Â b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â c.- No incide en la personalidad del enfermo.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- Se pierde el contacto con la realidad.

Â

Â

9). El Yo Psíquico se conoce también como:

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- Impronta.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Temperamento.

Â

Â

10). Coeficiente o cociente intelectual QI o CI es el resultado de la multiplicaci3n por 100 de una:

Â Â Â Â Â a.- Suma.

Â Â Â Â Â b.- Divisi3n.

Â Â Â Â Â c.- Sustracci3n.

Â Â Â Â Â d.- Multiplicaci3n.

Â Â Â Â Â e.- Ninguna de las anteriores.

Â

E-a EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUNTOÂ 2007

Â

Â

Nombre:.....C3digo:.....Fecha.....

Â

Â

Â

Â

1). Las siguientesÂ son caracter3sticas de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente desintegrada.

d.- Contacto con la realidad: conservado.

e.- Pensamiento: completamente desintegrado incoherente.

Â

Â

2). Las siguientesÂ son caracter3sticas de la psicosis excepto:

a.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

b.- Consciencia de enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.

c.- Personalidad: totalmente desintegrada.

d.- Contacto con la realidad: perdido.

Ê Ê Ê Ê Ê e.- Pensamiento: integrado completamente coherente.

Ê

Ê

3). Las siguientes Ê son característicâs de la neurosis excepto

Ê Ê Ê Ê Ê a.- Es una enfermedad sin lesi3n orgênica.

Ê Ê Ê Ê Ê b.- Su sntoma nuclear es la angustia.

Ê Ê Ê Ê Ê c.- Incide en la personalidad del enfermo.

Ê Ê Ê Ê Ê d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Ê Ê Ê Ê Ê e.- No se pierde el contacto con la realidad.

Ê

Ê

4). Las siguientes Ê son característicâs de la neurosis excepto:

Ê Ê Ê Ê Ê a.- Es una enfermedad sin lesi3n orgênica.

Ê Ê Ê Ê Ê b.- Su sntoma nuclear es la angustia.

Ê Ê Ê Ê Ê c.- Presenta patoplastia.

Ê Ê Ê Ê Ê d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Ê Ê Ê Ê Ê e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Ê

Ê

5). Las siguientes Ê son característicâs de la neurosis excepto:

Ê Ê Ê Ê Ê a.- Es una enfermedad sin lesi3n orgênica.

Ê Ê Ê Ê Ê b.- Su sntoma nuclear es la angustia.

Ê Ê Ê Ê Ê c.- Es de origen psic3geno.

6) El principio no es claro y preciso en el tiempo.

7) El paciente no tiene consciencia de su enfermedad.

8)

9)

6). Son causas de inimputabilidad excepto:

a.- La sordomudez.

b.- La audiomedez.

c.- La actio libera in causa.

d.- Ser indÃ—gena.

e.- La parÃ—lisis facial.

10)

11)

7). Es causa de inimputabilidad per se:

a.- La sordomudez.

b.- La audiomedez.

c.- El trastorno mental permanente

d.- Ser indÃ—gena.

e.- La parÃ—lisis facial.

12)

13)

14)

8). No son causa de inimputabilidad excepto:

a.- La sordomudez.

b.- La audiomedez.

c.- El trastorno mental permanente.

d.- Ser indÃ—gena.

Â Â Â Â Â Â e.- La parÃ¡lisis facial.

Â

Â

9).Se conoce como: "Impronta. O. Yo PsicolÃ³gico"

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- CarÃ¡cter.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Temperamento.

Â

Â

10). El resultado de la edad cronolÃ³gica sobre la edad mental multiplicado por 100 se conoce como:

Â Â Â Â Â a.- QI.

Â Â Â Â Â b.- CI.

Â Â Â Â Â c.- Cuociente intelectual.

Â Â Â Â Â d.- Ninguna de las anteriores.

Â Â Â Â Â e.- Todas las anteriores.

Â

Â

C-d EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUNTO 2007

Â

Â

Nombre:.....CÃ³digo:.....Fecha.....

Â

Â

Â

Â

Â

1). Se conoce como: "Yo Filogenético"

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- Carácter.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Temperamento.

Â

Â

2). Son causa de inimputabilidad:

Â Â Â Â Â a.- La inmadurez psicológica.

Â Â Â Â Â b.- La minoridad.

Â Â Â Â Â c.- El retraso mental.

Â Â Â Â Â d.- Ninguna de las anteriores.

Â Â Â Â Â e.- Todas las anteriores.

Â

Â

3). La actio libera in causa también se denomina:

Â Â Â Â Â a.- Trastorno mental permanente.

Â Â Â Â Â b.- Trastorno mental transitorio.

Â Â Â Â Â c.- Trastorno mental preordenado.

Â Â Â Â Â d.- Trastorno mental concomitante.

Â Â Â Â Â e.- Trastorno mental subsiguiente.

Â

4). Se conoce como: "La resultante de la interacción entre el temperamento y el carácter".

^ ^ ^ ^ ^ a.- Personalidad.

^ ^ ^ ^ ^ b.- Instinto.

^ ^ ^ ^ ^ c.- Yo Filogenético

^ ^ ^ ^ ^ d.- Modo de vivir.

^ ^ ^ ^ ^ e.- Yo Psicológico.

^

^

5).^ Las siguientes^ son características de la psicosis excepto:

a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico.

b.- Inicio: el principio es claro y preciso en el tiempo.

c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible

d.- Consciencia de la enfermedad: hay consciencia de la enfermedad.

e.- Presencia de patoplastia.

^

^

6). Son causas de inimputabilidad excepto:

^ ^ ^ ^ ^ a.- La sordomudez.

^ ^ ^ ^ ^ b.- La audiomedez.

^ ^ ^ ^ ^ c.- La minoridad.

^ ^ ^ ^ ^ d.- Ser indígena.

^ ^ ^ ^ ^ e.- La parálisis facial.

^

^

^

^

^



7). Se define como: "Impulsos organizados en forma de patrones de conducta congénita".

Ⓐ a.- Personalidad.

Ⓑ b.- Instinto.

Ⓒ c.- Carácter.

Ⓓ d.- Modo de vivir.

Ⓔ e.- Temperamento.

Ⓐ

Ⓐ

8). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

Ⓐ a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

Ⓑ b.- Su síntoma nuclear es la angustia.

Ⓒ c.- Incide en la personalidad del enfermo.

Ⓓ d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Ⓔ e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Ⓐ

Ⓐ

9). El resultado de la edad mental sobre la edad cronológica multiplicado por 100 se conoce como:

Ⓐ a.- QI.

Ⓑ b.- CI.

Ⓒ c.- Cuociente intelectual.

Ⓓ d.- Ninguna de las anteriores.

Ⓔ e.- Todas las anteriores.

Ⓐ

Ⓐ

10). Que en situación de imputabilidad, la persona decida libremente colocarse en condiciones de inimputabilidad se denomina:

Ⓐ a.- Trastorno mental permanente.

^ ^ ^ ^ ^ b.-Trastorno mental transitorio.

^ ^ ^ ^ ^ c.-Trastorno mental preordenado.

^ ^ ^ ^ ^ d.-Trastorno mental concomitante.

^ ^ ^ ^ ^ e.-Trastorno mental subsiguiente.

^

^

.

^

^

^

^

C-c EXAMEN FINAL DE MEDICINA LEGAL CURSO QUINTO

^

^

Nombre:.....Código:.....Fecha.....

^

^

1).Se conoce como: “Yo Filogenético”

^ ^ ^ ^ ^ a.- Personalidad.

^ ^ ^ ^ ^ b.- Instinto.

^ ^ ^ ^ ^ c.- Caracter.

^ ^ ^ ^ ^ d.- Modo de vivir.

^ ^ ^ ^ ^ e.- Temperamento.

^

^

2). No es característica de la psicosis:

- a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico
- b.- Inicio: el principio es claro y preciso en el tiempo.
- c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible
- d.- Consciencia de la enfermedad: no hay consciencia de la enfermedad.
- e.- Ausencia.

Â  
Â

3). Una de sus definiciones es: la capacidad del individuo para resolver una situación nueva:

- Â a.- Personalidad.
- Â b.- Instinto.
- Â c.- Caracter.
- Â d.- Inteligencia.
- Â e.- Temperamento.

Â  
Â

4). Las siguientes son características de la psicosis excepto:

- a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico.
- b.- Inicio: el principio es claro y preciso en el tiempo.
- c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible
- d.- Consciencia de la enfermedad: hay consciencia de la enfermedad.
- e.- Presencia de patoplastia.

Â  
Â

5). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

- Â a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.
- Â b.- Su síntoma nuclear es la depresión.

Â Â Â Â Â c.- No presenta patoplastia.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

6). Se conoce como: “La resultante de la interacción entre el temperamento y el carácter”.

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- Yo Filogenético

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Yo Psicológico.

Â

Â

7). La actio libera in causa también se denomina:

Â Â Â Â Â a.-Trastorno mental permanente.

Â Â Â Â Â b.-Trastorno mental transitorio.

Â Â Â Â Â c.-Trastorno mental preordenado.

Â Â Â Â Â d.-Trastorno mental concomitante.

Â Â Â Â Â e.-Trastorno mental subsiguiente.

Â

8). Que en situación de imputabilidad, la persona decida libremente colocarse en condiciones de inimputabilidad se denomina:

Â Â Â Â Â a.-Trastorno mental permanente.

Â Â Â Â Â b.-Trastorno mental transitorio.

Â Â Â Â Â c.-Trastorno mental preordenado.

Â Â Â Â Â d.-Trastorno mental concomitante.

Â Â Â Â Â e.-Trastorno mental subsiguiente.

Â

Â

9). Las siguientes Â son caracterÃsticas de la neurosis excepto:

Â Â Â Â a.- Es una enfermedad con lesiÃ³n orgÃ;nica.

Â Â Â Â b.- Su sÃntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â c.- No incide en la personalidad del enfermo.

Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â e.- No se pierde el contacto con la realidad.

Â

Â

10). Son causas de inimputabilidad excepto:

Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â c.- La minoridad.

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃgena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃlisis facial.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Nombre:..... CÃ³digo:..... Fecha.....

Â

Â

Â

1). Es causa de inimputabilidad per se:

Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â c.- El retrasoÂ mental.

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃ–gena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃ¡lisis facial.

Â

Â

2). Las siguientesÂ son caracterÃ–sticas de la neurosis excepto:

Â Â Â Â Â a.- Es una enfermedad sin lesiÃ³n orgÃ¡nica.

Â Â Â Â Â b.- Su sÃ–ntoma nuclear es la angustia.

Â Â Â Â Â c.- Es de origen psicÃ³geno.

Â Â Â Â Â d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â Â e.- El paciente no tiene consciencia de su enfermedad.

Â

Â

3). Coeficiente o cuociente intelectual QI o CI es el resultado de la multiplicaciÃ³n por 100 de una:

Â Â Â Â Â a.- Suma.

Â Â Â Â Â b.- DivisiÃ³n.

Â Â Â Â Â c.- SustracciÃ³n.

Â Â Â Â Â d.- MultiplicaciÃ³n.

Â Â Â Â Â e.- Ninguna de las anteriores.

Â

Â

4). Es causas de inimputabilidad per se:

Â Â Â Â Â a.- La sordomudez.

Â Â Â Â Â b.- La audiomedez.

Â Â Â Â Â c.- La minoridad.

Â Â Â Â Â d.- Ser indÃ©gena.

Â Â Â Â Â e.- La parÃ¡lisis facial.

Â

Â

5).Se define como: "Impulsos organizados en forma de patrones de conducta congÃ©nita".

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- CarÃ¡cter.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

Â Â Â Â Â e.- Temperamento.

Â

Â

6). GastÃ³n Berger diceÂ que es: la sÃntesis de lo innato y lo adquirido:

Â Â Â Â Â a.- Personalidad.

Â Â Â Â Â b.- Instinto.

Â Â Â Â Â c.- CarÃ¡cter.

Â Â Â Â Â d.- Modo de vivir.

••••• e.- Temperamento

•

•

7). Son causas de inimputabilidad excepto:

••••• a.- La sordomudez.

••••• b.- La audiomedez.

••••• c.- El trastorno mental preordenado.

••••• d.- Ser indígena.

••••• e.- La parálisis facial.

•

•

8). Manifestaciones externas reactivas frente a una situación interna que vive el paciente es la definición de:

••••• a.- Conducta delirante.

••••• b.- Reacción endógena.

••••• c.- Reacción exógena.

••••• d.- Patoplastia.

••••• e.- Angustia.

•

•

9). Las siguientes son características de la neurosis excepto:

••••• a.- Es una enfermedad sin lesión orgánica.

••••• b.- Su síntoma nuclear es la fobia.

••••• c.- No presenta patoplastia.

••••• d.- El principio no es claro y preciso en el tiempo.

••••• e.- El paciente tiene consciencia de su enfermedad.

•



Â

10). Las siguientes son características de la psicosis excepto:

Â Â Â Â a.- Etiología: origen somático, emocional, psicológico.

Â Â Â Â b.- Inicio: el principio es claro y preciso en el tiempo.

Â Â Â Â c.- Comprensibilidad: no hay nada comprensible.

Â Â Â Â d.- Consciencia de la enfermedad: hay consciencia de la enfermedad.

Â Â Â Â e.- Personalidad: totalmente desintegrada.

Â

Â

Â

Curso..... Nombre:.....Cod:..... Fecha:.....

Â

Â

1).- Se encuentra el cadáver de un hombre de 34 años de edad con las siguientes heridas:

a).- Fractura de tercio medio de tibia D.

b).- Amputación del grueso artejo I.

c).- Herida cortante de 6 cm de longitud en región lumbar D.

d).- Hematoma de 6 cm de diámetro en región malar D.

e).- Herida contusa de cuero cabelludo.

Cual de estas lesiones fue causada en vida.

Â

2).- Los fenómenos cadavéricos tardíos son de dos clases: a). Conservadores y b).- destructores Marque la pareja donde coincidan dos fenómenos conservadores.

a).- Autólisis y adipocira.

b).- Putrefacción y momificación.

c).- Corificación y necrofagia animal.

d).- Adipocira y momificación

e).- Autólisis y putrefacción-

Â

3).- Juan quien estaba al borde de la vía, fue atropellado por Pedro quien quería asustarlo con su carro, pero lamentablemente le fallaron los frenos y lo atropelló con la consecuencia que le fracturó la tibia y el peroné derechos, el médico legista le dio sesenta (60) días de incapacidad. Que responsabilidad le cabe a Pedro:

a).- Dolosa.

b).- Preterintencional.

c).- Civil extracontractual.

d).- Âtica.

e).- Culposa.

Â

4).- Juan recibió un trauma craneano y el reporte de Rx es: "Hematoma localizado entre tabla interna de parietal derecho y cara externa o superior de meninge subyacente". Este hematoma se denomina:

a).-Epidural.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

b).-Subaracnoideo

c).-Subcapsular.

d). Subdural.

e).-Supradural

Â

5).- La medula espinal tiene dos clases de, astas anteriores y posteriores de las cuales se desprenden nervios. Las lesiones de esas astas producen un tipo de trastorno neurológico. A Juan le lesionaron las astas anteriores de la medula. Que tipo de trastorno neurológico presenta.

a).-Â De la sensibilidad.Â

b).-Â De la audición.

c).-Â De la visión

d).-Â De la movilidadÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

e).-Â Del olfato.

Â

6).- Las lesiones de las astas posteriores de la medula producen consecuencias que se manifiestan en

a).- Aumento de fuerza muscular.

b).- Disminución de fuerza muscular.

c).- Aumento de sensibilidad.

d).- Disminución de sensibilidad.

e).- No tiene acción ni sobre la fuerza ni sobre la sensibilidad.

7).- Juan sufrió una lesión articular por la que le dieron 10 días de incapacidad, y el reporte del legista de acuerdo con la interpretación de los rayos X es “Lesión articular que consiste en pérdida de la relación anatómica y desalijamiento de las superficies articulares sin lesión de la cápsula”. La lesión es:

a.) Esguince.

b.) Luxación.

c.) Luxofractura.

d.) Fractura.

e.) Subluxación

8).- Juan recibió una herida cortante cuya secuela reportada por medicina legal es: “Disminución de la fuerza muscular y de la sensibilidad de la región distal a partir de la lesión”. Que nervio afectó.

a).- Sensitivo

b).- Periferico

c).- Mixto

d).- Craneano

e).- Motor

9).- Juan con el ánimo de causarle daño a Pedro en su cuerpo intenta atropellarlo con su carro, pero no lo consigue porque este lo elude. Por que delito es juzgado Pedro.

a).- Lesiones personales culposas.

b).- Lesiones personales preterintencionales.

c).- Tentativa de lesiones personales.

d).- Lesiones personales dolosas.

e).- Ninguna de las anteriores.

Â

10).- Se encuentra el cuerpo de un hombre que respira levemente, tiene registro de presiÃ³n arterial muy bajo, y al practicarle un electroencefalograma presenta registroÂ cortical cerebral disminuido.

a).- El hombre esta en muerte cerebral.

b).- El hombre estÃ; en muerte real.

c).- El hombre estÃ; en muerte aparente

d).- El hombre estÃ; enÂ muerte tisular.

e).- El hombre estÃ; en muerte funcional