



8° EGB

ESTADISTICAS

DEMOGRAFIA

Población: 782.000 (1998)

Crecimiento anual: 0.6% (1980/1996)

Estimación para el año 2015 (en millones): 1% (1997)

Crecimiento anual hacia el 2015: 1.03% (1995/2015)

Población urbana: 35.9 % (1996)

Hijos por mujer: 2.4 (1996)

Grupos étnicos: Indio oriental 49%, Negro 32%, Mixto 12%, amerindio 6%, blanco y chino 1%

Religiones: cristiana 57%, hindú 33%, musulmán 9%, otros 1%

SALUD:

Esperanza de vida al nacer: 64 años (1996)

Hombres: 60 años (1995)

Mujeres: 67 años (1995)

Mortalidad infantil: 60 por c / 1.000 (1996)

Mortalidad menores de 5 años: 83 por c / 1000 (1996)

Médicos: 1 por cada 3.148 personas

Camas de hospital: 1 por cada 305 personas

Consumo de calorías: 99% de lo requerido (1995)

Productos vegetales: 88%

Productos animales: 12%

Agua potable: 61% (1990/1996)

EDUCACION:

Alfabetismo: 98% (1995)

Hombres: 99% (1995)

Mujeres: 98% (1995)

Educación primaria: 72.8%

Educación secundaria: 17.3%

COMUNICACIONES:

47 diarios (1995) cada 1.000 habitantes

494 radios (1995) cada 1.000 habitantes

42 televisores (1995) cada 1.000 habitantes

53 líneas telefónicas cada 1.000 habitantes

Libros: 91 títulos cada millon de habitantes (1995)

ECONOMIA:

PNB por cápita: U\$S 530 (1994)

Crecimiento anual: 0.40 % (1985/1994)

Tasa de inflación: 4.1% (1998)

Tasa de desempleo: 12% (1992)

Moneda: 1 G\$ Dólar guyanese = 100centavos

Cereales importados: 50.000 toneladas (1994)

Dependencia de importación de alimentos: 7% (1994)

Uso de fertilizantes: 31.3 kgs. Por hectárea (1994/1996)

Deuda externa: \$1.5 billon (1997)

Fondo de reserva: \$84 millon (1995)

ENERGIA:

Producción electricidad: 325 millones kwh (1996)

Consumo electricidad: 339 millo kwh (1996)

Exportación electricidad: 0 kwh (1996)

GASTO PUBLICO:

Gasto militar

(como % de los gastos en salud y educación): 21 % (1990/1991)

TRABAJADORES:

Agricultura: 21.8 % (1990)

Industria: 24.7 % (1990)

Servicios: 53.5 % (1990)

USO DE LA TIERRA:

Irigada: 27.1 % de la tierra arable (1993)

Forestada y bosques: 76.8 % del total (1993)

Arable: 2.2 % del total (1993)

Otros: 21 % del total (1993)

GEOLOGÍA

Guyana queda en la parte norte del escudo de Guyania, el cual incluye Guyana, Surinam y Guayana Francesa, así como partes de Brasil y Venezuela. Aquí encontramos el elemento estructural más antiguo y estable del subcontinente. Comprende un complejo de rocas ígneas y metamórficas precámbricas de hace 570 millones de años. La capa está revestida en su mayor parte por roca sedimentaria, principalmente del período paleozoico (desde hace 570 millones hasta hace 225 millones de años).

Las rocas precámbricas al norte de la represa de Takutu incluyen el plegado de sedimentos y la acción volcánica formando rocas sedimentarias con intercalación de rocas volcánicas. Cuerpos extraños aparecen sin sus cubiertas.

Las rocas precámbricas extrañas (granito) al norte y al sur de la Represa de Takutu pueden ser diferenciadas sobre la base de sus grupos minerales. Las rocas de granito al sur de la represa son petrológicamente similares, mientras que las del norte de la represa son bastante variables en su composición.

El supergrupo Roraima fueron previamente diques básicos de la edad mezozoica, mezclándose con el lecho precámbrico al norte y al sur de la Represa de Takutu. Estas rocas no son exhibidas en el mapa debido a su ilimitado tamaño y a su área de extensión. Se asignaron las piedras del supergrupo Roraima previamente a la era paleozoica. Sin embargo, los recientes estudios han mostrado que estos depósitos son de la era precámbrica.

La represa de Takutu es parte de una posesión que ha sido infiltrada muchas veces por rocas sedimentarias y menos por las rocas volcánicas de la edad jurásica a la cretácica en la parte más baja de la secuencia. El espesor de la secuencia de infiltración ha sido estimado alrededor de 7.000 m. Los depósitos de la evaporación y los hidrocarburos han sido calculados desde la represa.

El Cretáceo de los recientes depósitos costeros, consiste en diferentes tipos de arenas y arcillas; y caídas de agua fresca y origen marino. En algunas áreas, estos sedimentos son por bauxita aluvial y residual, y caolin. Las capas de la turba delgadas están presentes en la parte superior de la secuencia.

SELECCIÓN de DEPÓSITOS MINERALES

Investigaciones geológicas recientes realizadas en el Escudo de Guyana, han identificado importantes depósitos de oro en Guyana (depósitos de Omai) y en Venezuela (depósitos de Las Cristinas). Los depósitos auríferos sucedieron en los cinturones de piedras verdes similares a los del Escudo Canadiense.

En Guyana, los depósitos primarios de oro son comunmente encontrados cerca de los márgenes de rocas de granito que introdujeron los cinturones de rocas verdes. Zonas de fallas, zonas de recortes y lineamientos tectónicos son también potenciales zonas de depósitos de oro.

La extracción de oro y diamante asociados con los lugares de depósitos son comunes en la región de Essequibo. El origen de los diamantes aluviales no se ha establecido.

La bauxita asociada con los depósitos costeros, son explorados en Linden, Aroaima y Kwakwani. La bauxita se formó sobre el basamento de los lechos de piedras del Precámbrico durante los episodios de desgaste de la mitad del terciario.

EXPLORACION DEL PETROLEO

Los registros sísmicos han conducido al bloque continental y a la represa de Takutu. Un pequeño número de perforaciones fueron producidos en ambas áreas, fuera y dentro de la costa en base a los registros sísmicos. Han habido interesantes descubrimientos particularmente en el área de afuera de la costa, desde 1997; y una perforadora la cual fue instalada a comienzos de junio del 2000. Se detuvo como resultado de la disputa de límites marítimos con Surinam.

SUELO

Las tierras costeras son fértiles. La fina partícula, las arcillas azules grisáceas de la llanura costera están compuestas de aluvión del Amazonas, depositada por el océano ecuatorial sur; y de cantidades pequeñas de aluvión provenientes de los ríos del país. Ellos acarrear arenas blancas y arcillas, y pueden ayudar a la agricultura intensiva pero debe sujetarse al abono periódico para restaurar la fertilidad del suelo. Un tipo de turba tropical aparece detrás de las arcillas costeras y a lo largo de los estuarios del río, mientras bordean la orilla de los ríos más bajos. Arenas del arrecife aparecen foma de bancos en la llanura costera, especialmente cerca de los ríos Courantyne y Essequibo. El suelo reocoso del interior es infertil, y las arenas blancas son casi cuarzo puro.

RELIEVE

La República Cooperativa de Guyana puede ser dividida en cuatro regiones naturales ó geográficas:

- Llanura costera
- Arenosa y Arcillosa
- Región montañosa

- Savannah

Llanura costera: Esta tiene una variación en anchura, va desde los 16 Km. en la zona Oeste a 64 Km. en la parte Este. Está a 2.40 ms por debajo del nivel del mar. La mayoría de la población de Guyana habita esta región, que es protegida del océano Atlántico por diques, paredes, escolleras y una red de canales controlado por las bombas y acequias, o kokers, como es normalmente conocidos por ellos. El sistema fue construido primero por los colonos holandeses; témpanos y muchas de las estructuras originales han sobrevivido hasta el momento.

La fertilidad del suelo de esta zona proporciona la mayoría de los productos agrícolas del país.

Cinturón de arcilla y arena montañosa: Esta región se extiende al sur de la región costera. Es una extensión ondulada de arenas blancas y marrones que aumentan la anchura del oeste hacia el este. El área se cubre con matorrales y árboles de madera dura en colinas de casi 12km. La región cubre el 14 % del país y contiene los depósitos de bauxita y caolín con reservas estimadas alrededor de 300 millones de toneladas, formados durante un episodio de desgaste en la mitad del terciario.

Región montañosa: Comprende aproximadamente el 65% de la República de Guyana e incluye áreas cubiertas por bosque tropical denso. Hay cuatro cordilleras: Imataka en el noroeste, Pakaraima en el oeste, Kanuku en el sudeste, y Akarai en el sur. Las montañas van de 300 a 1200 ms. con varias cimas. La mas alta en la cordillera de Pakaraima, es la montaña Roraima, que se levanta a 2.772 ms. a lo largo de la frontera, donde los límites de Guyana, Venezuela y Brasil convergen. La región está principalmente compuesta por piedras cámbricas y su suelo es rico en minerales, incluso oro y diamantes explotados por cientos de años; y también se encuentran en esta región recursos de madera.

Savannah: la podemos dividir en:

- El Savannah intermedio: ubicada en la parte oriental del país, cubren aproximadamente 3200 km² del territorio, metida entre la Llanura Costera y la región Arenosa y Arcillosa.
- El Savannah interior (o Rupununi): Se localiza en el sudoeste, es el mas grande de aproximadamente 9600 km² de longitud. Está dividido en Savannah Norte y Savannah Sur, separados por las montañas de Kanuku. El Savannah Norte es más montañoso que el Savannah Sur, y caracterizan a éstas áreas los prados.

Además de las cuatro regiones naturales, tiene diez regiones administrativas: Barima–Waini, Pomeroon–Supenaam, Isla oeste de Essequibo Demerara, Demerara–Mahaica, Mahaica–Berbice, Berbice–Corentyne oriental, Cuyuni–Mazaruni, Potaro–Siparuni, Essequibo Takutu–superior, Berbice Demerara–Superior.

Barima–Waini: recibe su nombre por sus dos ríos principales. La región es predominantemente arbolada en la zona montañosa, bordeada al norte por una estrecha tira de llanura costera baja.

Pomeroon–Supenaam: Comprende una zona montañosa arbolada y una zona de llanura costera baja, pero también aloja una pequeña porción de la región arenosa y arcillosa.

Isla oeste de Essequibo Demerara: Se compone de las islas en el río Essequibo, como Leguan y Wakenaam, y la porción occidental de tierra firme de Demerara. Esta se compone de una orilla baja, la región arcillosa y arenosa; y una pequeña porción de la región montañosa arbolada.

Demerara–Mahaica: Se extiende al este del río Demerara hacia el banco occidental del río de Mahaica, y es predominantemente llanura costera baja, con una pequeña porción de la región arcillosa y arenosa.

Mahaica–Berbice: Se extiende al este del río Mahaica hacia el banco oriental del río Berbice. Una gran parte de la región es llanura costera baja. Más hacia el interior se esparce el Savannahs intermedio y la región arenosa y arcillosa.

Berbice–Corentyne oriental: Es la única que incluye partes de las cuatro regiones geográficas naturales. También es la única con tres pueblos, Nuevo Amsterdam, Rose Hall y Corriverton.

Cuyuni–Mazaruni: Contiene dos de las cuatro regiones naturales: las altas tierras boscosas y una pequeña porción de la arenosa arcillosa.

Esta región, nos sorprende con la majestuosidad de la extensa cordillera de Pakaraima, donde encontramos el monte Roraima de 2.772 m –situado en el punto donde Guyana, Brasil y Venezuela se encuentran– y la montaña Ayanganna.

Potaro–Siparuni: Recibe su nombre por los ríos Potaro y Siparuni, afluentes del río Essequibo.

Predomina la región montañosa arbolada con una pequeña porción de la región arcillosa y arenosa; es hogar de las famosas Cascadas de Kaieteur (una de las cascadas más altas del mundo y es una de las vistas más bonitas de Guyana); y de las caídas de Orinduik, ambas de gran atracción turística.

Essequibo superior – Takutu: Las altas montañas del Kanuku de Kamoá y las inmensas savannahs de Rupununi, componen esta región. Las montañas de Kanuku la dividen en dos: los savannahs del norte (1250 m) y los savannahs del sur (1562.5 m).

Berbice Demerara – superior: Contiene la mayor parte de la región arcillosa y arenosa. Los depósitos principales de bauxita se encuentran en el área de Arenas Blancas.

HIDROGRAFIA

Guyana es un país rico en aguas. Los numerosos ríos fluyen en el océano Atlántico, generalmente hacia el norte.

Los cuatro ríos principales –Courantyne, Berbice, Demerara y Essequibo– fluyen desde el SE y desembocan en el Atlántico a lo largo de la sección oriental de la costa. Entre los afluentes del Essequibo, los ríos Potaro, Mazaruni y Cuyuni desembocan en el noroeste, y el Rupununi agota en la sabana del sur. La costa está cortada por ríos más cortos, incluido el Pomeroon, Mahaica, Mahaicony y Abary.

Los ríos son parte del vertiente del Amazonas y del Orinoco, y las entradas de agua del Rupununi en Brasil se confunden con aquellas del Amazonas. El desagüe es pobre, porque la media pendiente es de sólo 30 cm cada 1.6 km, y hay pantanos e inundaciones en las sabanas. Los ríos no son convenientes para el transporte de larga distancia, porque ellos están "rotos" por cascadas interiores; y en la zona costera sus bocas y estuarios están bloqueados por barro y por bancos de arena que aparecen cada 4.8 km fuera del mar.

Algunas de las cascadas son espectaculares; por ej., la Cascada de Kaieteur, en el río Potaro, tiene una pendiente de 225 metros, más de cuatro veces la altura de las caídas del Niágara.

El desagüe a lo largo de la mayoría del país, es pobre; y el flujo del río lento, porque la media pendiente de los ríos principales es sólo un metro cada cinco kilómetros.

La propia Guyana tiene un total de 8.000 km. de canales. Incluso Georgetown está debajo del nivel del mar y debe depender de diques para protegerse del Río Demerara y del Océano Atlántico.

Río Essequibo: recorre de norte a sur a Guyana y constituye el límite entre la Guyana Essequiba y el resto del territorio guyanés.

Es el río de mayor longitud del país. Nace en la sierra de Akarai, próxima a la frontera meridional con Brasil, y fluye a lo largo de 965 km hasta desembocar en el Océano Atlántico, en las proximidades de Georgetown, capital de este país, donde forma una amplio estuario.

Es un río navegable para las embarcaciones de gran calado a lo largo de 80 km desde su desembocadura .

La Guyana Essequiba dispone de importantes recursos hidrográficos que drenan tanto hacia el atlántico como hacia el Orinoco, por medio de los ríos Amacuro y Barima.

Aguas arriba del Essequibo existen numerosas cataratas. La más importante de ellas es la de Kaieteur, salto de agua localizado en el centro de Guyana, en el curso medio del río Potaro, afluente del Essequibo.

El salto tiene unos 225m de altura, cuatro veces mas que las Cataratas del Niágara. El entorno natural que rodea Kaieteur ha quedado protegido por la creación de un parque nacional.

CLIMA

Tiene un clima trópico ecuatorial moderado por los vientos alisios del nordeste, con temperaturas y humedad uniformes altas, y mucha caída de lluvia.

Las variaciones estacionales en temperatura son ligeras, particularmente a lo largo de la costa. Aunque la temperatura nunca se pone peligrosamente pesada, la combinación de calor y humedad puede en momentos parecer opresivo. El área entera está bajo la influencia de los vientos alisios nordestes, y durante el mediodía y la tarde brisas marinas traen alivio a la costa. Guyana queda al sur del camino de los huracanes caribeños pero no se conoce ninguno que haya golpeado al país.

La temperatura promedia entre los 16° C y 34° C. Pueden experimentarse valores más bajos como así también más altos. A lo largo de la costa, las temperaturas suben raramente a los 31° C o por debajo de los 22° C, debido al efecto estabilizador del océano y los vientos Alisios Norte-Orientales.

Las temperaturas en Georgetown son bastante constantes, con un promedio alto de 32°C y un promedio bajo de 24°C en el mes más caliente (julio), y un medio rango de 29°C a 23°C en el mes más fresco (febrero). La temperatura más alta que se ha registrado en la capital fue de 34°C y la más baja de sólo 20°C.

Localidades del interior, lejos de la influencia moderadora del océano, experimentan variaciones ligeramente más anchas en temperatura diaria, y lecturas nocturnas tan bajas como 12°C.

La humedad relativa ambiente es alta, con el 80% o más a lo largo de la costa, aproximadamente el 70% en la Savannah y en las regiones arboladas puede trepar hasta el 100%, sobre todo por las mañanas. Las nieblas pueden estar extendidas y muy persistentes en las zonas de la región interior.

Las estaciones son principalmente determinadas por la variación de las lluvias. A lo largo de la costa, hay dos estaciones húmedas de Mayo a Julio y de los meses de Noviembre a Enero; y dos estaciones secas desde los meses de Febrero a Abril y desde Agosto hasta el mes de Octubre. En la región del Savannah, sin embargo, hay solo una estación húmeda larga desde fines de Abril hasta fines de Septiembre, y una estación seca larga para el resto del año.

La lluvia va de mas de 3,000 mm. en la región arbolada, a aproximadamente 1,600 mm. en la región del Savannah, y alrededor de promedios de 2,300 mm. a lo largo de la costa.

FAUNA

Todas las formas de vida animal son inmensamente variadas y abundantes, aunque pocos, aparte de los pájaros e insectos, son normalmente visibles.

La diversa fauna de Guyana incluye más de 700 especies de pájaros, 200 de mamíferos, así como varias especies de anfibios y reptiles.

Los papagayos de gran colorido (azul, amarillo, rojo) están entre los pájaros más conocidos de la región; mientras los habitantes costeros y de los ríos más bajos, están familiarizados con el buitre, el sacki azul, el colibrí, el martin pescador y la ibis color escarlata. En el bosque y la zona del sabana uno puede encontrar el guacamayo, tinamú (similar a nuestra perdiz de las pampas), pájaro campana, gallo de la roca, tucanes y águilas.

El pájaro Nacional, conocido como el faisán de canje, normalmente se encuentra en el río Berbice. De adulto es aproximadamente de 56cm del pico a la cola, la cabeza tiene una cresta de plumas muy largas que le dan un aire majestuoso. Su cuerpo superior es castaño rojizo con rayas blancas, verdes y claras.

El tapir es uno de los mamíferos más grandes del país; y el jaguar es el más grande y feroz de los felinos que también incluye el ocelote; los monos y los ciervos son los animales más comunes. Entre las especies más exóticas están el perezoso, el oso hormiguero, el capybara o cerdo del arbusto, y el armadillo.

Los anfibios incluyen una variedad de ranas y sapos. Algunos de los reptiles más comunes son los lagartos (iguanas), caimanes y serpientes (anaconda) y tortugas.

La rana dorada diminuta, de sólo 15mm de largo, vive en las piscinas de agua estancadas de las Cascadas de Kaieteur.

También encontramos tortugas gigantes en la costa Atlántica del Essequibo.

El caiman es el más común de las criaturas de agua natural. El anaconda gigante, o boa de agua, es la más grande de los muchos tipos de serpientes. Los lagartos son numerosos e incluyen a la iguana en los ríos más bajos. Fuera de la costa se encuentran tiburones. La castañuela y mero son peces comunes del océano, y los camarones abundan en las corrientes barrosas fuera de la costa. El manatí (o vaca marina, herviboro, con aletas y mamas pectorales) también es común en las aguas guayanenses. Entre los peces de agua natural hallamos el gran pirauca que llega a medir hasta 4m.

FLORA

El bosque tropical es uno de los mayores recursos naturales de Guyana y cubre alrededor del 75% (169.000 km²) del país. El sector forestal incluye trabajos de aserradero y leña.

Muchas plantas de la costa, como el mangle y varios pastos de agua salada, crecen en el agua poco profunda y ayudan a proteger la tierra. La sabana húmeda detrás de la costa tiene un manojo de césped tosco y una ancha superficie de palmeras; es notable el coco. Bosque alto de lluvia, o selva, cubren la tres cuartas partes de la superficie y es de una variedad extraordinaria magnificencia. Entre los árboles predominantes encontramos la mora gigante en los sitios pantanosos, los balata y otros productores de látex, y muchas especies que producen bosques tupidos. La sabana interior es un prado principalmente abierto, con mucha piedra descubierta, muchas colinas de la termita, y grupos de palmeras.

La flor nacional es una azucena de agua (Victoria Regia Lily). En su habitat natural de América tropical la planta es perenne, crece de 1 a 2 metros, en el agua, la base y tallos se sitúan en barro suave. De cada planta

hay mas de 4 o 5 hojas. La flor mas grande puede medir 25 a 30 cm. de diámetro. Cuando abren son mas bien blancos con un olor dulce como una fruta madura; por el segundo día se abren totalmente, de un color rosa profundo; por el tercer día empiezan a marchitar.

POBLACIÓN

Poco más del 50% de la población de Guyana está formada por habitantes cuyos ancestros llegaron desde el subcontinente indio. Cerca del 31% de la población es descendiente de negros africanos y aproximadamente el 10% tiene un origen muy variado. Aproximadamente el 5% son indígenas. Además hay ciudadanos de origen europeo y chino. Alrededor del 90% de la importante población rural vive a lo largo de la costa. Cerca del 57% es cristiana, la mayoría anglicana y católica. El resto es sobre todo hindú (33%) o musulmana (9%). El idioma oficial es el inglés, pero también se habla el hindi, el urdu, e idiomas americanos nativos.

Tiene una población estimada de 782.000 (1998), que da una densidad de población de unos 3,5 hab./km². La esperanza de vida es de 60 años para los hombres y 67 para las mujeres (según estimaciones de las Naciones Unidas). Tiene un alto porcentaje de alfabetismo.

La capital de este país, Georgetown, puerto principal, tiene una población aproximada de 200.000 habitantes. Otros centros menores son el puerto de Nueva Amsterdam (25.000 habitantes) y la comunidad minera de Linden (35.000 habitantes).

ECONOMÍA

Antes de la independencia en 1966, Guyana estaba dando los primeros pasos para desarrollar sus recursos; su desarrollo continuó bajo un plan económico diseñado por expertos británicos, estadounidenses y canadienses. La industria, que era de pequeña escala a finales de la década de 1960, se expandió en la década siguiente, pero a comienzos de la década de 1990 la economía estaba dominada por la agricultura y las industrias de servicios. El producto bruto interno es de 782 millones de dólares, con una renta por cápita de 530 dólares (1994).

La agricultura supone el 36,40% del PBI y utiliza cerca del 22% de la población activa del país. La mayor parte de las exportaciones agrícolas están formadas por el azúcar y sus productos derivados, y el arroz. Para el consumo interno se produce coco, café, cacao, cítricos, maíz, mandioca y otras frutas y verduras tropicales.

La expansión de la agricultura necesita importantes inversiones que sirvan de protección contra inundaciones (provocadas por las importantes precipitaciones durante la estación de la lluvia), y para drenaje y regadíos, pues gran parte de la zona costera se encuentra por debajo de la línea de marea.

También se crían importantes cantidades de cabezas de ganadovacuno, porcino, ovino y aves de corral.

La industria maderera también es muy importante en este país, en 1997 se recogieron 488.900 m³ de las extensas selvas. Casi toda era madera noble, utilizadas sobre todo en la construcción, fabricación de muebles y como combustible.

Otra industria importante es la transformación de bauxita y la producción de manganeso, oro y diamantes; todos estos minerales también se exportan.

Hay un gran potencial para la producción hidroeléctrica.

Las importaciones se centran en derivados del petróleo, maquinaria, alimentos, tabaco, tejidos de algodón y calzado.

CONCLUSION

La República Cooperativa de Guyana, ubicada en la costa oriental de sudamérica, limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al sur con Brasil y al oeste con Brasil y Venezuela.

Tiene una extensión de 214.969 km², su capital es Georgetown, es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el inglés. Su población es de 782.000 habitantes.

Guyana queda en la parte norte del escudo de Guyania, donde encontramos el elemento estructural más antiguo y estable de América del Sur. Comprende un complejo de rocas ígneas y metamórficas precámbricas. La capa está revestida en su mayor parte por roca sedimentaria, principalmente del período paleozoico.

Sus tierras costeras son fértiles, compuestas de aluvión del Amazonas. Turba tropical aparece detrás de las arcillas costeras. Bancos de arena son visibles en la llanura costera. El suelo rocoso del interior es infertil.

Tiene un clima trópico ecuatorial moderado por los vientos alisios del nordeste, con temperaturas y humedad uniformes altas, y mucha caída de lluvia. El porcentaje de humedad a lo largo del año es del 70%. La humedad en el interior también es ligeramente más baja y promedia alrededor del 60%.

Encontramos cuatro regiones geográficas: llanura costera, región arenosa–arcillosa, región montañosa y los savannah.

En la llanura costera vive la mayoría de la población, esta región es protegida del Océano Atlántico por diques, paredes, escolleras, etc. La fertilidad del suelo de esta región proporciona la mayoría de los productos agrícolas del país. Esta área está bajo la influencia de los vientos alisios nordestes, la temperatura promedia entre los 16° C y 34° C. Las estaciones son principalmente determinadas por las lluvias: hay dos estaciones húmedas de Mayo a Julio y de Noviembre a Enero; y dos estaciones secas de Febrero a Abril y de Agosto a Octubre.

En el cinturón de arcilla y arena montañosa encontramos los depósitos de bauxita y caolin formados durante un episodio de desgaste en la mitad del terciario.

En la región montañosa estan las cordilleras de Imataka, Pakaraima (esta la montaña mas alta Roraima con 2772ms.), Kanuku y Akarai. Ubicamos piedras cámbricas y su suelo rico en minerales, incluso oro y diamantes; tambien hallamos recursos de madera.

En la región del savannah, solo hay una estación húmeda larga desde fines de Abril hasta fines de Septiembre, y una estación seca larga para el resto del año, la lluvia es de aproximadamente 1600 mm.

Guyana está dividida en diez regiones administrativas: Barima–Waini, Pomeroon–Supenaam, Isla oeste de Essequibo Demerara, Demerara–Mahaica, Mahaica–Berbice, Berbice–Corentyne oriental, Cuyuni–Mazaruni, Potaro–Siparuni, Essequibo Takutu–superior, Berbice Demerara–Superior.

Es un país hidrográficamente rico. Los numerosos ríos fluyen en el océano Atlántico, generalmente hacia el norte.

Los cuatro ríos principales son: Courantyne, Berbice, Demerara y Essequibo. Entre los afluentes del Essequibo estan los ríos Potaro, Mazaruni, Cuyuniel y Rupununi. La costa está cortada por ríos más cortos, incluido el Pomeroon, Mahaica, Mahaicony y Abary.

Los ríos no son convenientes para el transporte, porque ellos estan interrumpidos por cascadas interiores; y en la zona costera sus bocas y estuarios estan bloqueados por barro y por bancos de arena. Algunas de las

cascadas son espectaculares como la Cascada de Kaieteur, en el río Potaro, tiene una pendiente de 226 ms. El desagüe a lo largo de la mayoría del país, es pobre; y el flujo del río lento.

Todas las formas de vida animal son inmensamente variadas y abundantes. La diversa fauna de Guyana incluye más de 700 especies de pájaros, 200 de mamíferos, así como varias especies de anfibios y reptiles.

El bosque tropical es uno de los mayores recursos naturales de Guyana y cubre alrededor del 75% (169.000 km²) del país. El sector forestal incluye trabajos de aserradero y leña.

Su población, está formada por descendientes de negros africanos; indígenas, europeos y chinos. La mayoría son cristianos. Algunas de sus ciudades más importantes son Georgetown, su capital y puerto principal; Nueva Amsterdam y Linden.

Su economía se basa en la agricultura y la industria (maderera, minera –bauxita, oro y diamantes–). Exporta principalmente arroz y minerales; importa derivados del petróleo, maquinaria, tabaco, calzado.

Podemos decir, que este país, de casi el tamaño de Gran Bretaña, tiene algunas particularidades que lo hacen interesante; y al tener un escenario geográfico admirable, debido a su ubicación (Escudo de Guyana), se lo puede considerar un país digno de visitar y explorar, admirando así su belleza natural.

INDICE

<i>UBICACIÓN</i>	2
<i>MAPA</i>	3
<i>ESTADÍSTICAS</i>	4, 5
<i>GEOLOGÍA – SUELO</i>	6, 7, 8
<i>RELIEVE</i>	9, 10, 11, 12
<i>HIDROGRAFÍA</i>	13, 14
<i>CLIMA</i>	15, 16
<i>FAUNA</i>	17
<i>FLORA</i>	18
<i>POBLACIÓN – ECONOMÍA</i>	19
<i>ACTUALIDAD</i>	20, 21, 22, 23
<i>CONCLUSION</i>	24, 25

BIBLIOGRAFIA

- *Enciclopedia Océano, edición 1999,*
- *Enciclopedia Británica*

- *América del Sur y Pequeñas Antillas*
- *Gran Enciclopedia del Mundo, ediciones Durvan,*
- www.guyana.org
- www.guyanaguide.com

18



