

Tiempos precámbricos:

Mov. Orogénico:

- Hurónico

Estructuras:

- Escudo Báltico

Paisaje anterior:

- macizo granítico
- montañas altas

Agentes modificadores:

- clima
- glaciares
- mov. de descenso

Paisaje actual:

- Macizo desgastado
- Lomadas de erosión y de acumulación
- Lagos
- Mar Báltico

Era Paleozoica:

Mov. orogénico:

- Caledónico

Estructuras:

- Norte de Irlanda
- Norte de Escocia
- Montes escandinavos

Paisaje anterior:

- Cordones montañosos altos cubiertos por bosques de esa era

Agentes modificadores:

- Clima(frío y templado con abundantes lluvias y vientos húmedos del océano)

- Ascenso y descenso de las placas
- Etapa de clima cálido

Paisaje actual:

- Montañas bajas
- Sierras bajas y aisladas
- Mesetas
- Costas recortadas (fiordos)
- Áreas ocupadas por el mar
- Islas
- Lagos
- Valles con sedimentación

Era Cenozoica:

Mov. orogénico:

- Alpino (período terciario del geocinclinal)

Estructuras:

- Pirineos
- Cordilleras Béticas
- Montes Pindo
- Apeninos
- Cárpatos
- Montes Cáucaso
- Alpes Dináricos

Paisaje anterior:

- Arcos montañosos altos con picos agudos producidos por rocas del interior de la tierra

- Actividad volcánica y sísmica
- Formación de cordilleras con formas de arcos
- Glaciares
- Valles angostos y profundos

Agentes modificadores:

- Erosión fluvial y marítima (glaciaria)
- Terremotos
- Actividad volcánica
- Acumulación de sedimentos

Paisaje actual:

- Montañas con simas agudas cubiertas de nie-

ve, sus laderas presentan grandes pendientes q

descienden a valles angostos y profundos

- Zonas más altas
- Cordilleras rectilíneas
- Zona alpina coincide con la volcánica activa y

con la mayor frecuencia e intensidad sísmica

- Lagos
- Islandia

Mov. orogénico:

- Variscico

Estructuras:

- Sur de Gales
- Sur de Irlanda
- Macizo Armonicano
- Macizo central francés
- Macizo ibérico
- Macizo Renano
- Macizo del Ródope
- Cuadrilátero de bohemia
- Macizo de Alemania central
- Cadena Apenina
- Montes Urales
- Montes Timán
- Meseta de Valdai
- Meseta central Rusa
- Alturas del Bolga
- Alturas del Donets

Paisaje anterior:

- Zona de extensos bosques de esa era
- Ingresión marina
- Sierras elevadas
- Cuencas sedimentarias

Agentes modificadores:

- Mov. de descenso de la corteza
- Erupciones volcánicas
- Glaciaciones
- Acción erosiva
- Acción destructiva meteorológica

Paisaje actual:

- Montañas bajas separadas por depresiones en las que se acumulan sedimentos
- Reaparecen las islas de Cerdeña y Córcega
- Recursos minerales (carbón, hierro, cobre, plata y plomo)

Mov orogénico:

- Alpino (período cuartario del geocinclinal)

Estructuras:

- Llanuras:
 - De Guadalquivir
 - Del Ebro
 - Po
 - Litoral atlántica
 - Danubiana
 - Valarguia
 - Depresión caspiana
 - Húnguera
 - De Ucrania
 - Sermática
 - Ártica

Paisaje anterior:

- Depresiones

Agentes modificadores:

- Acumulación de sedimentos de todos los orígenes

Paisaje actual:

- **Grandes extensiones planas recorridas por ríos**