

PREGUNTAS DE EXAMEN DE PSICOPATOLOGÍA.

- Las creencias de Hipócrates sobre la histeria:
- Se inspiran en las de Aristóteles
- Consideran la movilidad del útero
- A y B son correctas
- El papel de España en la Historia de la Psicopatología es importante por:
- Comenzar con el padre Jofre los centros de asistencia en occidente
- El gran número de brujas ajusticiadas durante la Edad Media
- A y B son correctas
- El Tratamiento Moral
- Tiene sus orígenes en centros religiosos
- Se basaba en las teorías de la degeneración mental
- Comienza su crisis a mediados del S. XIX
- El método fenomenológico tuvo una gran repercusión
- En la psiquiatría centroeuropea
- En el desarrollo de las entrevistas estructuradas
- En la investigación biológica desarrollada desde los años 60
- Señala la falsa:
- La anormalidad estadística no equivale a patología
- La normalidad estadística equivale a salud
- El funcionamiento normal implica criterios múltiples
- Para clasificar una conducta como patológica es necesario:
- Que cause malestar en el enfermo
- Que cause malestar en otras personas
- A y B son correctas
- El Psicoanálisis y el conductismo comparten:
- La idea de que la anormalidad es cuestión de grados
- La idea de que el comportamiento humano está sometido a fuerzas internas o externas respectivamente
- A y B son correctas
- La definición conductista de que el síntoma es el trastorno significa que:
- Las causas de un cuadro hay que evaluarlas sintomatológicamente
- El trastorno se reduce a un conjunto de síntomas
- A y B son correctas
- No poder controlar o seleccionar el tipo de medidas a utilizar es típico de diseños
- Prospectivos longitudinales
- Retrospectivos
- N – 1
- El conjunto de las demencias se caracteriza por:
- Pérdida significativa de atención y memoria
- Aparecer en la tercera edad
- A y B son correctas
- Señala cuál de estas respuestas es falsa:
- El alcoholismo es mayor en hombres que en mujeres
- La esquizofrenia es un trastorno de personalidad dividida
- La manía es un trastorno unipolar
- El 65% de las personas expuestas a un _____ desarrollan una crisis emocional intensa. Esta tasa de expuestos indica que
- El 45% de las personas no expuestas al estrés sufren el trastorno
- El estrés puede ser un factor causal importante de la crisis

- A y B son correctas
- Las sinestesias consisten en:
- Una disminución general de la sensibilidad
- Sentir un estímulo a través de un canal sensorial inapropiado
- Percibir una imagen desfigurada pero aún identificable
- Las alucinaciones se pueden considerar como:
- Falsas interpretaciones de un objeto correctamente percibido
- Distorsiones perceptivas debidas a un estado emocional intenso
- A y B son falsas
- La formicación es un fenómeno típico de:
- Ingesta de drogas como el alcohol
- Estados continuados de insomnio
- Narcolepsia
- Si un paciente dice escuchar voces que le ordenan que se mate, diremos que presenta:
- Eco del pensamiento
- Pensamiento _____
- Alucinaciones auditivas
- La percepción delirante se entiende como
- Una percepción correcta interpretada delirantemente
- Una alucinación acompañada de delirios
- Una alucinación provocada por un pensamiento delirante
- El Test de Latencia de Sueño Múltiple consiste en:
- Evaluar el número de técnicas narcolépticas
- Pedirle al sujeto 4 o 5 veces al día que voluntariamente trate de quedarse dormido
- Despertar al sujeto varias veces cuando alcanza la fase REM
- El llamado bruxismo genuino
- Es nocturno y no está asociado a situaciones de estrés
- Es diurno y está asociado a situaciones de estrés
- Es nocturno y está asociado a situaciones de estrés
- La cronoterapia es mandada para:
- Trastornos de insomnio inicial
- Trastornos de insomnio tardío
- Trastornos del ciclo sueño – vigilia
- La efectividad real de los hipnóticos y somníferos es de:
- 3 meses
- 1 año
- 2 semanas
- Padecer ataques súbitos e irresistibles de sueño y comenzar a dormir en fase REM son típicos de:
- Bruxismo
- Insomnio postdormicial
- Narcolepsia
- La inserción del pensamiento consiste en creer que el propio pensamiento
- Le está siendo transmitido forzosamente a otro
- Ha sido robado
- A y B son falsas
- La teoría atribucional de los delirios propone que éstos son:
- Explicaciones adecuadas ante experiencias insólitas
- Explicaciones insólitas ante fenómenos normales
- Explicaciones insólitas ante fenómenos insólitos
- Ante una persona que manifiesta delirios genealógicos lo más probable es que estemos ante:
- Una esquizofrenia
- Un abuso de anfetaminas

- A y B son correctas
- Señala la verdadera:
- Los neologismos son una de las alteraciones lingüísticas más frecuentes
- El lenguaje disgregado es típico del delirium tremens
- A y B son falsas
- En el Examen del Estado Mental:
- Se debe valorar la apariencia (vestimenta, etc.) del entrevistado
- Se deben incluir pruebas biológicas
- Se valora el umbral perceptivo del paciente
- Las cifras anuales de suicidio en España son de:
- Unos 2000 casos
- Unos 20.000 casos
- Unos 200.000 casos
- Si se señala que las mujeres trabajadoras con uno o más hijos tienen un riesgo de padecer depresión 3 veces mayor que el de otras mujeres, esto se considera un índice de:
- Riesgo relativo
- Riesgo absoluto
- Riesgo atribuible
- El estudio ECA ha demostrado que:
- El grupo de edad entre los 60 y los 75 años es el de frecuencias más altas de trastornos
- La Prevalencia puntual es igual a la vital
- A y B son falsas
- Señala la verdadera:
- El diagnóstico de Depresión es más fiable que el de Epilepsia
- El diagnóstico de Epilepsia tipo A es menos fiable que el de Epilepsia
- A y B son correctas
- Si al comenzar un estudio epidemiológico definiésemos la esquizofrenia como un trastorno consistente en padecer alguna alucinación, ¿cuál de estas cifras sería más probable de encontrar?:
- Sensibilidad = 100%, Especificidad = 0%
- Sensibilidad = 0%, Especificidad = 100%
- Sensibilidad = 0%, Especificidad = 0%
- Si la fracción de Riesgo Atribuible de comer chocolate (riesgo) respecto al acné juvenil (enfermedad) es del 60%, esto significa que:
- El 60% de los que comen chocolate presenta acné
- El 40% de los que no comen chocolate presentan acné
- Reduciríamos un 60% de casos de acné si la gente no comiese chocolate
- Los RDC y los criterios de Feighner:
- Incluían criterios diagnósticos operativos
- Son el origen del ICD – 9
- Tenían cifras inaceptables de fiabilidad
- En los años 60, Beca demostró que los obstáculos diagnósticos se debían básicamente a:
- El uso de técnicas inválidas (ej. Pruebas proyectivas) para recoger datos
- La falta de experiencia clínica de quien formula la pregunta
- La ausencia de criterios formales de inclusión y exclusión
- Uno de los problemas del DSM – III es que:
- Tiene una orientación biologicista
- Incluye criterios operativos
- A y B son falsas
- Las etiquetas o categorías diagnósticas:
- Son poco fiables por definición
- Sirven para esclarecer planes de terapia
- A y B son correctas

- Los diseños N – 1 se emplean:
- Para valorar la eficacia de un tratamiento
- Para estudiar índices epidemiológicos en muestras reducidas
- A y B son correctas
- El carácter neokraepeliano del DSM – III se debe a:
- Interés de hacer clasificaciones descriptivas basadas en síntomas
- Elaborar un sistema clasificatorio basado en las causas de los trastornos
- Incluir la etiqueta de demencia precoz
- En el examen del estado mental, se evalúa el estado psicológico del paciente durante:
- Una entrevista detallada
- Un examen con tests psicométricos
- Un conjunto de pruebas psicométricas y respuestas fisiológicas
- El principal avance del DSM – III es que ha aumentado:
- Fiabilidad de categorías diagnósticas
- Validez de categorías diagnósticas
- Número de cuadros diagnosticables
- Normalmente, el trazado irregular del EEG de enfermos epilépticos cuando no están en crisis es:
- Anómalo
- Indiferenciable del de los normales
- Semejante al de los normales en fase REM
- La epilepsia de grand mal se caracteriza por:
- Convulsiones motoras
- Pérdida de conciencia
- A y B son correctas
- Un buen predictor del deterioro mnésico tras un traumatismo es:
- El tiempo permanecido sin conciencia
- El sexo del sujeto
- A y B son correctas
- El síndrome de Korsakoff está ligado a:
- Alcoholismo
- Traumatismos craneales
- A y B son falsas
- Una diferencia entre amnésicos (A) y normales (N) es que:
- A muestran mayor efecto de primacía que N
- A muestran menor efecto de recencia que N
- A y B son falsas
- El electrochoque o Terapia electroconvulsiva (TEC) produce :
- Efectos de amnesia retrógrada
- Efectos de amnesia anterógrada
- Efectos de memoria selectiva para recuerdos negativos
- El trastorno femenino más frecuente en las clínicas de sexualidad es:
- Inhibición del deseo sexual
- Vaginismo
- Variaciones sexuales
- Los transexuales:
- Manifiestan delirios sexuales difíciles de desmentir
- Poseen un hermafroditismo congénito
- A y B son falsas
- En la dispareunia femenina:
- Es frecuente encontrar factores orgánicos subyacentes
- Se manifiestan contracciones vaginales ante un intento de penetración
- A y B son correctas

- Las fases de la respuesta sexuales están alteradas:
- En las disfunciones sexuales
- En las Variaciones sexuales
- A y B son correctas
- Según Hipócrates, la esquizofrenia estaba causada por:
- Desestabilización de los humores básicos
- Preponderancia de la bilis negra
- A y B son falsas
- Si se utiliza en la entrevista una grabadora:
- Es indiferente informar o no al paciente
- Siempre hay que informar al paciente
- No se debe informar al paciente
- Si entre 2 clínicos, uno pronostica los cuadros que el otro rechaza, el índice K valdrá:
- - 1
- 0
- No se puede hallar
- La proporción de casos reales que son correctamente diagnosticados por un test se denomina:
- Sensibilidad
- Poder predictivo positivo
- Especificidad
- SI afirmáramos que toda persona es anoréxica si pesa 100 gramos menos de su peso, en un test saldría:
- 100% Sensibilidad y 100% Especificidad
- 100% Sensibilidad y 0% Especificidad
- 0% Sensibilidad y 100% Especificidad
- La etapa fálica, según Freud:
- Es fundamental en la homosexualidad
- Está presente desde que nacemos
- A y B son correctas
- Señala la correcta:
- Todo trastorno compulsivo va precedido siempre de uno obsesivo
- Todo trastorno obsesivo va precedido siempre de uno compulsivo
- A y B son correctas
- España destacó en la Edad Media por:
- Ser pionera en la construcción de hospitales y centros
- Ser el país con mayor persecución de brujería
- A y B son correctas
- Señala la falsa:
- La esquizofrenia puede albergar una doble personalidad
- Un 90% de los trastornos son unipolares
- Un subtipo de esquizofrenia presenta síntomas persecutorios
- Una persona con un cuadro maniaco que nunca ha tenido un cuadro depresivo se considera que tiene:
- Ciclotimia latente
- Trastorno afectivo unipolar maniaco
- Trastorno afectivo bipolar
- Las entrevistas estructuradas sirven para:
- Aumentar la validez de las categorías diagnósticas
- Aumentar la fiabilidad diagnóstica
- A y B son falsas
- Para identificar una enfermedad mental que es fácil de tratar, de bajo coste y sin repercusiones, tendrá prioridad:
- Sensibilidad
- Especificidad

- Prevalencia Vital
- El índice Kappa indica:
- Aumento de acuerdo entre jueces
- Disminución de acuerdo entre jueces
- A y B son falsas
- La principal aportación de Freud a la Psicopatología fue:
- Propone un tratamiento para la psicosis
- Introduce _____
- Realiza el primer tratamiento por métodos verbales
- Freud y el conductismo se asemejan en:
- El comportamiento humano está sometido a factores internos o externos
- Defienden la existencia de factores innatos biológicos
- A y B son falsas
- En la Roma clásica:
- Sólo hay tratamientos orgánicos
- No existen tratamientos
- Sólo hay tratamientos para la clase alta
- Los delirium se caracterizan por:
- Pérdida de atención, memoria y percepción
- Curso crónico de la enfermedad
- A y B son correctas
- El maltrato de los locos durante el siglo XVII está científicamente comprobado al menos por:
- Los maltratos en hospitales Generales
- Los documentos de las Naves de los Locos
- A y B son correctas
- La técnica reflexiva en la entrevista consiste en:
- Que el sujeto repita lo que ha dicho
- En el empleo adecuado de modos verbales reflexivos
- Repetir lo que el sujeto ha dicho para demostrarle que se ha comprendido
- En el DSM – III hay una:
- Definición de las causas de los trastornos
- Clasificación en categorías de los trastornos
- A y B son correctas
- El DSM – III se caracteriza por:
- Permitir una evaluación de los elementos estresores
- Realizar siempre estudios de campo antes de hacer ninguna clasificación
- A y B son correctas
- Nivel más bajo de conciencia se observa (más pérdida de conciencia)
- Separación
- Obnubilación
- Catatonia
- Insomnio es:
- 30 min antes de dormirse
- Despertarse 30 min durante la noche
- A y B son correctas
- La diferencia entre un desmayo provocado por un ataque de pánico o provocado por una arritmia es que el primero:
- Hay un estado de ansiedad previo al desmayo
- No hay incremento del ritmo cardíaco
- Existe una arritmia más irregular
- Para efectuar un diagnóstico de parafilia, el sujeto necesita:
- Haber efectuado alguna conducta parafilica

- Haber tenido impulsos parafílicos no deseados
- A y B son correctas
- El estilo confrontativo en el estrés
- A largo plazo
- A corto plazo
- Una persona ve a Aznar por TV y dice que su corbata presagia el fin del mundo:

Percepción delirante

- Los celos que son delirios celotípicos se dan típicamente

Por la ingesta de alcohol por problemas sexuales

- Cuando una persona cree que manolo la ama y la persigue:

Síndrome de Clerenbeuti

- La cataplexia es

Pérdida súbita del tono muscular

- La amnesia retrógrada es para pérdida de sucesos pasados y la anterógrada para después de una posible lesión
- En la enfermedad de alzheimer se produce una pérdida de memoria

Retrógrada

- Las prosopagnosias es

La imposibilidad de reconocer caras

- Las amnesias orgánicas suelen ser

Amnesias anterógradas

- En el síndrome amnésico es una amnesia anterógrada, el déficit es más bien de la memoria episódica y afecta más a la MLP (efecto de primacía)
- El nivel intelectual del amnésico

Se ve preservado

- Una activación emocional excesiva interfiere básicamente

En el recuerdo, no en el reconocimiento

- En las amnesias funcionales, el déficit es de la memoria

Retrógrada y episódica

- La ecmnesia es:

Revivir y representar con viveza emocional un suceso pasado

- En las confabulaciones no hay intencional en la pseudología fantástica si...
- El Jamais vu el sujeto sabe que ha experimentado el suceso pero no le resulta familiar (recuerdo sin reconocimiento)
- En el síndrome de Korsakoff hay un déficit en la memoria anterógrada y existe déficit en el efecto de primacía y no en el de recencia (MLP) por falta de vitaminas y degeneración alcohólica
- El hipersomnio psicofisiológico exige el empleo de

Polisomnigrafía

- Los terrores aparecen en la primera mitad del sueño, las pesadillas en la segunda mitad
- La fuga de ideas y la personalidad múltiple tienen un déficit de

Memoria retrógrada

- La eyaculación precoz surge por

Apenas ve el estímulo excitante, el hombre eyacula